WALLES OF THE STREET

ÉTABLISSEMENT

D'HORTICULTURE DE F. RODIGAS

à Lierre, Province d'Anvers (Belgique),

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschoel
WAGENINGEN

(CI-DEVANT A SAINT-TROND.)

CULTURE SPÉCIALE DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Lierre est relié au grand réseau du chemin de fer; on y arrive d'Anvers et de Malines en 30 minutes.

1857 PRIST COURSANT 1857

AVIS. — Rien n'est changé aux habitudes antérieures de ma maison. — Les frais d'expédition sont à charge de l'acheteur. Les commandes devront mentionner exactement l'adresse du destinataire. Les envois sont faits par chemin de fer, si l'on n'indique un autre mode de transport. Je fais suivre contre remboursement toute commande qui ne dépasse pas 25 francs; je dispose du montant de toute autre facture à six mois de date de l'envoi. Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relation sont priées d'accompagner leur commande du montant en mandat sur la poste ou en effet sur une des places de Belgique. On est prié d'affranchir.

N.B. le puis expédier en toute saison, ayant constant ment des piantes en pots.

Prices in francs and centimes. 100 centimes to 1 franc; 25 francs to one pound sterling — The expenses of expedition are at the buyers charge. Persons unknown to me are respectfully requested to forward a remittance with their orders.

Nichts is an die vorigen Gewohnheiten meines Hauses geändert. Die Expeditionskosten kommen den HII. Besteller zu. 1ch erbitte die Bestellungen mit genaue Adresse und Verzendungsweise zu lassen begleiten. Bestellungen die nicht 25 francs übersteigen werden durch Postvorschuss eingenommen; was überigens den Belauf meiner Facturen betrift, verfüge ich sechs Monate nach Abzendung der Pflanzen durch Wechsel über dieselben. Die Personen welche ein anderes Zahlungsmittel anwenden wollen sind gebeten mich davon in kentniss zu setzen. Briefe werden Portofrei erbeten.

N.B. Die Pflanzen überhaubt in Töpfen gepflaegt können in alle Jahrzeiten abgezant werden.

Niet de minste verandering heb ik aen de vorige gebruiken van mynen handel toegebragt. De pryzen zyn in belgische munte opgezet. De nederlandsche gulden aenveerd ik tegen 2 fr. 41 centimen. De vervoeringskosten zyn ten last der II. bestellers. — Men verzoekt de brieven vrachtvry.

	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
ACANTHUS lusitanicus		AJUGA reptans, fl. roseo » 75	AMARYLLIS ochroleuca
— mollis	» 50		ANDROSACE carnea
— spinosissimus	» 75	Ces 3 plantes se prêtent bien aux bordures.	— lactea grandiflora » 50
ACHILLEA aurea	» 50	ALCHEMILLA alpina	Anemone alpina
— Clavennœ	» 50	ALETRIS uvaria	— apennina
- Millefolium, fl. rubro	» 50	ALCEA rosea (rose trémière), fl. pl., 12 va-	— baldensis
- fol-var	» 50	riétés en mélange 5 »	— Hepatica alba
— ptarmica, fl. pl	» 50	ALLIUM globosum	alba, stamin. rnbr 1
ACONITUM album	» 50	— Moly	- Barlowii
- autumnale	1 »	— subhirsutum	carnea (Rod.) 1 »
excelsum	» 50	— triquetrum	cœrulea » 50
- longiflorum (Rodigas)	1 »	ALYSSUM alpestre, fol. var » 50	- — fl. pl 1 »
- Napellus	» 50	— saxatile » 50	- rosea
- sinense (Sieboldt)	1 »	— — fol. var » 50	- rubra » 50
- variegatum	» 50	AMARYLLIS Belladona	fl. pl
acorus gramineus, fol. var	» 50	— blanda	— — grandifl. (Rod.) 1 »
ACTEA spicata	» 50	Les am. Belladona et longisolia donnent en automne	— hortensis
- racemosa	1 »	des fleurs très-grandes et très-belles. — Exposition du	(),
ADENOPHORA COronata	1 »	midi, contre murs ou abris.	— — coccinea (Rod.), rouge écla-
— latifolia	» 30	— candida	tant 5
— pendula	» 75	— R (1) formosissima	– grandiflora (Rod.) 4 »
Adonis vernalis	» 50	Les 50	Belle variété à onglets pourpre.
AGROSTEMMA Bungeana	1 »	— longifolia 1 à 5 »	sanguinea (Rod.), rouge
— Flos-Jovis,	» 50	(1) Les plantes précédées d'un R doivent être rentrées	foncé, superbe
AJUGA reptans, fl. albo	» 50	en automne.	- fl. albo pleno
			(0) (1)
			13/ (18/2)/3

Fr. C. ANEMONE japonica	ASTER altaïcus	Fr. C.
— hybrida » 50	— Amellus latifolius » 50	CAMPANULA persicifolia » 50
— montana		— — fl. alb. pl » 50
— narcissiflora	- bicolor	- fl. cærul. pl » 50 - pulla » 50
- nemorosa, fl. pl » 50	- Novæ-Angliæ, fl. rubr » 50	— puria
— fol. nigris » 50		— pusilla, fl. alb
- pulsatilla » 50		
— ranunculoïdes		— punctata
— sylvestris	— cristatum	- rhomboïdea, fl. pl
— parviflora » 50	— Filix mas	— rotundifolia
— thalictroïdes	— lonchitis	— — fl. alb » 50
— flore pleno	ASPLENIUM adianthum nigrum 1 »	rubra
— vernalis	— Filix fæmina	— ruthenica
ANTHERICUM Liliago	- trichomanes	— speciosa
— Liliastrum	— viride	— urticæfolia » 50
ANTHIRRINUM Linaria	ASTRANTIA carniolica	CARDAMINE asarifolia » 50
	— major	- pratensis, fl. pl » 50
— majus, six belles var	— media, fol. var 2 »	— trifolia » 50
APOCYNUM androsœmifolium	— minor	CARLINA acaulis
AQUILEGIA arctica	ASTILBE rivularis	CATANANCHE Cœrulea » 50 -
	BAMBUSA Metake 2 »	— fl. alb , » 75
— canadensis major » 50 Les 25	BAPTISIA alba 2 »	CENTAUREA alba
	— Australis , » 50	— lugdunensis » 50
	— minor	CENTROCARPHA fulgida » 50
— jucunda	BELLEVALLIA romana	— serotina
0.1	BERBERIS aquifolium	CERASTIUM tomentosum » 25
	— Fortuneï	CETERACH Officinarum » 50
(— glumacea	CHEIRANTHUS alpinus » 50
Fleurs d'un rouge plus vif que celles	— repens	CHELONE barbata
de la plante qu'on trouve commu- nément sous ce nom dans le com-	- virgata	- glabra, fl. alb »
	BETONICA alba	— — fl. rubr » 50
merce, les 25	— grandiflora	— lyoni
- Viridillora	— longifolia	— Pentstemon » 50
— Wittmanniana cœrulea » 50 — — violacea » 50	purpurea	CHRYSANTHEMUM. Collection de 12 belles
- violacea » 50	- rosea	variétés 6 à 10 »
Arabis albida	BOCCONIA cordata	R. cineraria maritima
ARABIS albida	BOCCONIA cordata	R. cineraria maritima
Arabis albida	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima
ARABIS albida	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima
ARABIS albida	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima
ARABIS albida	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima
ARABIS albida	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima
ARABIS albida	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima*.
ARABIS albida	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima
ARABIS albida	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima
ARABIS albida	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima*. " 75 CISSUS heterophyllus, fol. var. " 50 CISTUS helianthemum, fl. pl. " 50 CLEMATIS bicolor 1 " — grandiflora azurea (Sieboldt) " 50 — Helena (Sieboldt) 2 50 — Sophia (Sieboldt) 1 50 — erecta " 50 — integrifolia " 50 — lanuginosa 5 " — mongolica " 50
ARABIS albida	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima*. " 75 CISSUS heterophyllus, fol. var. " 50 CISTUS helianthemum, fl. pl. " 50 CLEMATIS bicolor 1 " — grandiflora azurea (Sieboldt) " 50 — Helena (Sieboldt) 2 50 — Sophia (Sieboldt) 1 50 — erecta " 50 — integrifolia " 50 — lanuginosa 5 " — mongolica " 50 — tuberosa " 50
ARABIS albida	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima*. " 75 CISSUS heterophyllus, fol. var. " 50 CISTUS helianthemum, fl. pl. " 50 CLEMATIS bicolor 1 " " — grandiflora azurea (Sieboldt) " 50 — Helena (Sieboldt) 2 50 — Sophia (Sieboldt) 1 50 — erecta " 50 — integrifolia " 50 — lanuginosa 5 " " — mongolica " 50 — tuberosa " 50 — viorna " 50
ARABIS albida	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima*. > 78 CISSUS heterophyllus, fol. var. > 50 CISTUS helianthemum, fl. pl. > 50 CLEMATIS bicolor 1
ARABIS albida	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima
ARABIS albida	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima
ARABIS albida » 50 — alpina, fol. elegant. var. » 75 — lucida, fol. var. » 50 — purpurea » 50 ARENARIA Balearica » 50 ARMERIA formosa » 50 — intermedia, fl. rubro 1 » — maritima » 25 — fl. albo » 25 ARUM Dracunculus 1 » — graminifolium 1 50 — italicum » 50 — maculatum » 25 — tripartitum 2 » ARUNDO Donax, fol. var. 2 » — Phragmites, fol. var. » 25 ASARUM europœum » 50	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima
ARABIS albida » 50 — alpina, fol. elegant. var. » 75 — lucida, fol. var. » 50 — purpurea » 50 ARENARIA Balearica » 50 ARMERIA formosa » 50 — intermedia, fl. rubro 1 » — maritima » 25 — fl. albo » 25 ARUM Dracunculus 1 » — graminifolium 1 50 — italicum » 50 — maculatum » 25 — tripartitum 2 » ARUNDO Donax, fol. var. 2 » — Phragmites, fol. var. » 25 ASARUM europœum » 50 — japonicum (Sieb.) 4 »	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima
ARABIS albida	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima
ARABIS albida	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima
ARABIS albida	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima
ARABIS albida	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima
ARABIS albida » 80 — alpina, fol. elegant. var. » 75 — lucida, fol. var. » 50 — purpurea » 50 ARENARIA Balearica » 50 ARMERIA formosa , » 50 — intermedia, fl. rubro 1 » — maritima » 25 ARUM Dracunculus 1 » — graminifolium 1 50 — italicum » 50 — maculatum » 25 — tripartitum 2 » ARUNDO Donax, fol. var 2 » — Phragmites, fol. var » 25 ASARUM europœum » 50 — japonicum (Sieb.) 4 » ASCLEPIAs incarnata » 50 — princeps » 75 R. — salicifolia » 75 — syriaca » 50 — tuberosa » 76	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima
ARABIS albida » 50 — alpina, fol. elegant. var. » 75 — lucida, fol. var. » 50 — purpurea » 50 ARENARIA Balearica » 50 ARMERIA formosa , » 50 — intermedia, fl. rubro 1 » — maritima » 25 ARUM Dracunculus 1 » — graminifolium 1 50 — italicum » 50 — maculatum 2 25 — tripartitum 2 » — Phragmites, fol. var. 2 » — Phragmites, fol. var. 2 5 ASARUM europœum » 50 — japonicum (Sieb.) 4 » ASCLEPIAS incarnata » 50 — princeps » 75 R. — salicifolia » 75 — syriaca » 50 — tuberosa » 75 — vincetoxicum, fol. var. » 75	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima
ARABIS albida » 50 — alpina, fol. elegant. var. » 50 — purpurea » 50 — purpurea » 50 ARMENARIA Balearica » 50 ARMERIA formosa , » 50 — intermedia, fl. rubro 1 » — maritima » 25 ARUM Dracunculus 1 » — graminifolium 1 50 — italicum » 50 — maculatum 2 25 — tripartitum 2 » — Phragmites, fol. var. 2 » — Phragmites, fol. var. 2 50 — japonicum (Sieb.) 4 » ASCLEPIAS incarnata » 50 — princeps » 75 R. — salicifolia » 75 — syriaca » 50 — tuberosa » 75 — vincetoxicum, fol. var. » 25 ASPERULA odorata » 25	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima
ARABIS albida » 80 — alpina, fol. elegant. var. » 75 — lucida, fol. var. » 50 — purpurea » 50 ARENARIA Balearica » 50 ARMERIA formosa » 50 — intermedia, fl. rubro 1 » — maritima » 25 — fl. albo » 25 ARUM Dracunculus 1 » — graminifolium 1 50 — italicum » 50 — maculatum » 25 — tripartitum 2 » ARUNDO Donax, fol. var. 2 » — Phragmites, fol. var. 2 2 » ASARUM europœum » 50 — japonicum (Sieb.) 4 » ASCLEPIAS incarnata » 50 — princeps » 75 R. — salicifolia » 75 — syriaca » 50 — tuberosa » 75 — vincetoxicum, fol. var. » 25 — taurina » 50	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima
ARABIS albida » 50 — alpina, fol. elegant. var. » 75 — lucida, fol. var. » 50 — purpurea » 50 ARENARIA Balearica » 50 ARMERIA formosa , » 50 — intermedia, fl. rubro 1 » — maritima » 25 ARUM Dracunculus 1 » — graminifolium 4 50 — italicum » 50 — maculatum » 25 — tripartitum 2 » ARUNDO Donax, fol. var. 2 » — Phragmites, fol. var. » 25 ASARUM europœum » 50 — japonicum (Sieb.) 4 » ASCLEPIAS incarnata » 50 — princeps » 75 R. — salicifolia » 75 — syriaca » 50 — tuberosa » 75 — vincetoxicum, fol. var. » 75 ASPERULA odorata » 26 ASPHODELUS albus 1 »	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima
ARABIS albida » 80 — alpina, fol. elegant. var. » 75 — lucida, fol. var. » 50 — purpurea » 50 ARENARIA Balearica » 50 ARMERIA formosa » 50 — intermedia, fl. rubro 1 » — maritima » 25 — fl. albo » 25 ARUM Dracunculus 1 » — graminifolium 1 50 — italicum » 50 — maculatum » 25 — tripartitum 2 » ARUNDO Donax, fol. var. 2 » — Phragmites, fol. var. 2 2 » ASARUM europœum » 50 — japonicum (Sieb.) 4 » ASCLEPIAS incarnata » 50 — princeps » 75 R. — salicifolia » 75 — syriaca » 50 — tuberosa » 75 — vincetoxicum, fol. var. » 25 — taurina » 50 ASPHODELUS albus 1 » — luteus » 50	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima
ARABIS albida » 80 — alpina, fol. elegant. var. » 75 — lucida, fol. var. » 50 — purpurea » 50 ARENARIA Balearica » 50 ARMERIA formosa » 50 — intermedia, fl. rubro 1 » — maritima » 25 — fl. albo » 25 ARUM Dracunculus 1 » — graminifolium 1 50 — italicum » 50 — maculatum » 25 — tripartitum 2 » ARUNDO Donax, fol. var. 2 » — Phragmites, fol. var. » 25 ASARUM europœum » 50 — japonicum (Sieb.) 4 » ASCLEPIAS incarnata » 50 — princeps » 75 R. — salicifolia » 75 — syriaca » 50 — tuberosa » 75 — vincetoxicum, fol. var. » 25 — taurina » 50 ASPHODELUS albus 1 » — fl. pl. » 76	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima
ARABIS albida	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima
ARABIS albida	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima
ARABIS albida	BOCCONIA cordata	R. CINERARIA maritima

Fr. C.	P- 0	
CONVALLARIA majalis, fl. pl 4 »	Fr. C. EPIMEDIUM lilacinum elatum (Rod.) 3 »	Fr. C.
- fl. roseo		GENTIANA gaudiniana 4 »
	- Muschianum » 50	— Gebleri, fleurs d'un beau bleu, très-
— — fol. margin » 50	— niveum (Rod.)	grandes, magnifiques
— — fol. striatis » 50	— pictum 2 »	— gelida 2 »
— polygonatum » 50	— purpureo-violaceum 2 »	— lutea
- verticillata » 50	- versicolor	Les douze 9 »
COREOPSIS auriculata	- violaceum (Sieb.) » 50	— pneumonanthe, fl. alb
- tenuifolia	— violaceum lævigatum 2 »	fl complete
- verticillata	rnya hawbaasa	— 1 — fl. cæruleo
COPURITIO OFFINIO	erica herbacea	— punctata 5 »
CORYDALIS eximia	erigeron alpinum	— purpurea
lutea	- grandiflorum » 50	- saponaria, fl. albo
- nobilis	ERINUS alpinus	— septemfida
COTYLEDON umbilicus	ERYNGIUM amethystinum	- verna 2 »
CYNOGLOSSUM longiflorum	— bromeliæfolium	GERANIUM collinum
— montanum	— maritimum » 50	
- omphalodes		
D TY 1		laneastriense
R. CYPELLA Herbertn	ERYTHRONIUM dens-canis, fl. alb » 50	— macrorhizon
DAPHNE Cneorum	— — fl. purpur » 50	— sanguineum » 50
— Mezereum	— — fl. roseo » 50	— tuberosum » 50
- DELPHINIUM Barlowii	Belles printanières; fleurs grandes,	— venosum
— cælestinum, fl. pl	feuilles radicales, panachées.	— carneum (Rod.)
— pictum	EUPHORBIA dulcis, fol. var » 50	- pallidum (Rod.)
- cardinale		parituum (nou.)
		GEUM coccineum
DEUTZIA gracilis	— japonicus, fol. lut. var » 75	— montanum
— scabra	Fragaria vesca, fol. var » 25	GILLENIA trifoliata
DIANTHUS Beckeri	FRANCOA appendiculata . , » 50	GLECOMA hederacea, fol. var » 50
n u	FRITILLARIA imperialis, fol. var » 50	GLOBULARIA nudicaulis
Belle variété; bouquet compacte; fleurs très-doubles,	— — fl. luteo » 50	GLYCINE sinensis
grandes, rouge vif marbré de rouge plus foncé.	- latifolia	
— carthusianorum » 75		
— cæsius, fl. rubro » 75		— — fl. alb » 50
Handanaan:	Six variétés 2 »	GUNNERA scabra 2 »
- Hendersonii	FUMARIA bulbosa » 50	GYPSOPHYLA perfoliata » 50
japonicus (pulcherr.) » 50	- capnoïdes alba (fleurit toute l'année) » 50	— repens
1		
- longifolius, fl. pl	— cava	- Saxifraga
Belle collection d'æfflets flamands et	— cava	— saxifraga
Belle collection d'œillets flamands et de fantaisie, la douzaine	— cucullata	HELLEBORUS abshasicus 1 »
Belle collection d'æfflets flamands et de fantaisie, la douzaine	- cucullata	HELLEBORUS abshasicus
Belle collection d'æfflets flamands et de fantaisie, la douzaine	- cucullata	HELLEBORUS abshasicus
Belle collection d'æfllets flamands et de fantaisie, la douzaine	- cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles co- rolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et jan- vier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	- cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles co- rolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et jan- vier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat.
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	- cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles co- rolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et jan- vier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.) 5 »
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	- cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.)
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	- cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.)
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	— cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.)
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	— cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.)
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	- cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.)
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	- cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.)
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	- cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.)
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	- cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.). 3 » — angustifolius
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	- cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.). 3 » — angustifolius
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	- cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.)
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	- cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.)
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	- cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.). 5
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	- cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.)
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	- cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.). 5
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine 10 % DIELYTRA spectabilis 50 DIGITALIS intermedia 50 DODECATHEON meadia 50 Le 100 25 % — bicolor (Rod.) 1 50 — elegans 4 % — fl. albido (Rod.) 75 — fl. albo 4 % — giganteum (Rod) 2 % — lacteum (Rod.) 4 % — liacinum (Rod.) 4 % DORONICUM austriacum 50 DRAGOCEPHALUM austriacum 4 % — grandiflorum 4 % — ruthenicum 75	- cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.). 5 % — angustifolius
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	- cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.). 5
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine 10 % DIGITALIS intermedia 50 DODECATHEON meadia 50 Le 100 25 % — bicolor (Rod.) 1 50 — elegans 4 % — fl. albido (Rod.) 75 — fl. albo 4 % — giganteum (Rod) 2 % — lacteum (Rod.) 4 % — lacteum (Rod.) 4 % DORONICUM austriacum 50 DRAGOCEPHALUM austriacum 4 % — grandiflorum 4 % — ruthenicum 75 — virginianum 50 ECHINOPS banaticus 75	- cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.). 5
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	- cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.). 5
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine 10 % DIGITALIS intermedia 50 DODECATHEON meadia 50 Le 100 25 % — bicolor (Rod.) 4 50 — elegans 4 % — fl. albido (Rod.) 75 — fl. albo 4 % — giganteum (Rod) 2 % — lacteum (Rod.) 1 % — liaginum (Rod.) 1 % DORONICUM austriacum 50 DRACOCEPHALUM austriacum 3 % — grandiflorum 4 % — ruthenicum 75 — virginianum 50 ECHINOPS banaticus 75 — Sphærocephalus 50	- cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.). 5
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine 10 % DIGITALIS intermedia 50 DODECATHEON meadia 50 Le 100 25 % — bicolor (Rod.) 4 50 — elegans 4 % — fl. albido (Rod.) 75 — fl. albo 4 % — giganteum (Rod.) 2 % — lacteum (Rod.) 4 % — lacteum (Rod.) 4 % DORONICUM austriacum 50 DRACOCEPHALUM austriacum 50 DRACOCEPHALUM austriacum 4 % — grandiflorum 4 % — virginianum 50 ECHINOPS banaticus 75 — Ritro 50 ECHINACEA serotina 75	- cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat.
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine 10 % DIGITALIS intermedia 50 DODECATHEON meadia 50 Le 100 25 % — bicolor (Rod.) 1 50 — elegans 4 % — fl. albido (Rod.) 75 — fl. albo 4 % — giganteum (Rod) 2 % — lacteum (Rod.) 1 % — liacinum (Rod.) 1 % DORONICUM austriacum 50 DRABA alpina 50 DRACOCEPHALUM austriacum 1 % — graudiflorum 1 % — virginianum 50 ECHINOPS banaticus 75 — Ritro 50 — sphœrocephalus 50 ECHINACEA serotina 75 EPILOBIUM hirsutum, fol. var 50	- cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.). 5
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine 10 % DIGITALIS intermedia 50 DODECATHEON meadia 50 Le 100 25 % — bicolor (Rod.) 1 50 — elegans 4 % — fl. albido (Rod.) 75 — fl. albo 4 % — giganteum (Rod) 2 % — lacteum (Rod.) 1 % — liacinum (Rod.) 1 % DORONICUM austriacum 50 DRABA alpina 50 DRACOCEPHALUM austriacum 1 % — graudiflorum 1 % — virginianum 50 ECHINOPS banaticus 75 — Ritro 50 — sphœrocephalus 50 ECHINACEA serotina 75 EPILOBIUM hirsutum, fol. var 50	— cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.).
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine 10 % DIGITALIS intermedia 50 DODECATHEON meadia 50 Le 100 25 % — bicolor (Rod.) 1 50 — elegans 4 % — fl. albido (Rod.) 75 — fl. albo 4 % — giganteum (Rod) 2 % — lacteum (Rod.) 4 % — lacteum (Rod.) 4 % DORONICUM austriacum 50 DRAGOCEPHALUM austriacum 50 DRACOCEPHALUM austriacum 4 % — graudiflorum 4 % — virginianum 50 ECHINOPS banaticus 75 — Ritro 50 — sphærocephalus 50 ECHINACEA serotina 75 EPILOBIUM hirsutum, fol. var 50 — spicatum, fl. alb 50	— cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.).
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine 10 % DIELYTRA spectabilis 50 DIGITALIS intermedia 50 DODECATHEON meadia 50 Le 100 25 % — bicolor (Rod.) 1 50 — elegans 4 % — elegans 4 % — fl. albido (Rod.) 3 % — fl. albo 4 % — giganteum (Rod) 2 % — grandiflor. elegans (Rod.) 3 % — lacteum (Rod.) 4 % — lacteum (Rod.) 4 % — liaçinum (Rod.) 4 % — graudiflorum 3 % DRAGOCEPHALUM austriacum 4 % — graudiflorum 4 % — ruthenicum 75 — virginianum 50 ECHINOPS banaticus 75 — Ritro 50 ECHINACEA serotina 75 EPILOBIUM hirsutum, fol. var 50 EPILOBIUM hirsutum, fol. var 50 EPIMEDIUM album (macranthum) 25	— cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.).
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	— cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.).
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	— cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat.
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	— cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.). 5
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	— cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.).
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	— cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.). 5
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	— cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.). 5
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	— cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.). 5
Belle collection d'œfilets flamands et de fantaisie, la douzaine	— cucullata	Plantes hivernales et printanières. Leurs belles corolles commencent déjà à s'épanouir en décembre et janvier; leur floraison se continue jusqu'au mois de mai, sans fléchir devant l'apreté de notre climat. — abshasicus, fl. lævigat. (Rod.). 5

Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
HOUSTONIA Cœrulea	LILIUM canadense rubrum	LILIUM spectabile maculatum (vrai) 2 » Les 25 25 »
HYACINTHUS comosus » 50	— candidum	superbum
— monstrosus	— — fol. aureo marg 4 50 — fol. mac 4 50	- tenuifolium
— Muscari	- chalcedonicum majus	- testaceum (excelsum) petit 1 »
- racemosus		— — moyen 2
HYDRANGEA japonica		fort 6 »
— — fol. alb. var		— tigrinum
Hypericum calycinum		— venustum, petit
- hircinum		- fort
IBERIS sempervirens		LINNOEA borealis
INULA glandulosa		LINUM flavum
— grandiflora	_ album, le 100 50 »	— perenne
— hirta	- album grandiflorum (Rodi-	— sibiricum
ırıs biflora		LOBELIA ardens
— cristata	intense rubrum (Rod.) 20 »	— fulgens
— florentina	Papilles d'un rouge éclatant.	— insignis (Rod.) » 50
— fætida, fol. var	- roseum, à fleurir » 75	— siphilitica
— germanica » 50	fort	— — alba » 75
— — fol. var	Le 100	— — bicolor
— graminea	- rubrum, à fleurir 1 »	— tupa coccinea » 75
— Parmentierii » 50	— — fort	Lotus corniculatus, fl. pl
— persica	— — très-fort 6 »	LUPINUS polyphyllus, fl. alb » 50
— plicatilis	Le 100 ayant fleuri 75 »	LYCHNIS Bungeana
— pseudo-acorus	- rubrum albo margin. (Ro-	— charcedonica, ii. aib. pi
pumila alba	digas) 8 »	- nana, fl. rubr. pl 1 »
— — bicolor (Rod.)	— rubrum angustipetalum(Rodigas)	- coronata (grandiflora) » 75
— — cærulea » 50 Le 100	— rubrum fastigiatum (corym-	— dioïca alba pl. major
(Fort belle pour bordures).	biflorum), fort 5 »	— Flos cuculi, fl. alb. pl » 50
— cærulea pallida » 50	— — rubrum glandulosum (Rodi-	— — fl. rubr. pl » 50
— fusca (Rod.)	gas)	- Sieboldtii
- fusco-cærulea (Rod.) 3 »	Milieu blanc, papilles très-larges.	Lysimachia Leschenaultii » 50
- lutea	- rubrum maculatum (Rod.) 7 »	Les 12 5 »
— — violacea » 50	Larges macules rouges sur fond blanc.	LYTHRUM roseum superbum » 50
— — violacea, var » 50	— — rubrum pallidum (Rod.) . 10 »	MEGASIA (voir Saxifraga.)
- Sambucina, une collection de 25 bel-	rubrum sanguineum (Rodi-	— ciliaris
les variétés de nos semis, mises	gas.) 25 »	— ciliata
dans le commerce pour la pre-	Tous les amateurs qui l'ont vu fleurir	— cordifolia » 50
mière fois; pièce	à mon établissement sont unanimes	— crassifolia » 50
Les 25 20 »	à le proclamer comme extrêmement	— minor (Rod.) 2 »
— susiana	distingué.	— sibirica
— tenax	- rubrum splendidum (Rodi-	MELISSA grandiflora, fol. var
JASIONE MONTANA	gas)	— grandiflora
— perennis » 50 JEFFERSONIA diphylla	— rubrum violaceum (Rod.) . 12 » Fond moitié blanc, moitié rose;	mentha aquatica, fol. var
LACTUCA perennis	larges taches d'un beau rouge	MIMULUS barbatus
LAMIUM album, fol. var	violacé.	— blandus
— maculatum	Les dix variétés marquées Rod. et pro-	— cardinalis
LATHYRUS Venosus	venant de nos semis, ensemble 100 »	— Colei
LEPIDIUM alpinum	- rubrum punctatum, moyen. 3 »	— pictus
LEUCOÏUM autumnale	- rubrum punctatum, fort 5 »	— punctatus
— œstivum	On sait que les L. lancif. viennent	— quinquevulnerus » 50
Le 100 25 »	bien en tout terrain. Ils passent	Les 7 variétés
— vernum	l'hiver le plus rigoureux en plein	monarda alba » 50
Le 100 25 »	air, sans la moindre couverture.	— atropurpurea » 50
LIATRIS macrostachya » 75	— longiflorum » 50	— didyma
— pumila	— martagon	— purpurea
- scariosa	— — fl. albo » 75	morina longifolia
- spicata	— — fl. pleno » 75	Les douze
Les 25		MOROEA sinensis
- squarrosa		MYOSOTIS azorica » 50 -
Lilium atrosanguineum, fort 2 »	— pyrenaïcum » 50	Les donze
- atrosanguineum, petit » 50	Les 12 5 »	Les douze
	— — luteum	NAPOEA levis
— bulbiferum » 50	Les 12 9 » — spectabile	NARCISSUS jonquilla, fl. pl
- Canadense navum	spectabile	nandissus jouquina, u. pi

Fr. C.	Fr. C.		Fr. C.
NARCISSUS poëticus	POEONIA arborea (moutan) 1 à 4 »	- Ch. de Lorraine (Rod.), fl. gr. r.,	11. 0.
			o o
— — fl. pl		blanc pur, œil lilas.	2 1)
— pseudo-narcissus	— — papaveracea 1 à 5 »	- Ch. Rogier (Rod.). fl. gr. r., blanc	
— tazetta	— papaveracea, fl. pl 2 à 15 »	violacé, richement panaché de rose	
NORDMANNIA cordata » 50	Depuis plus de vingt-cinq ans, je me	tendre	2)
	suis occupé d'une manière spéciale	- Fleur-du-lac (Rod.), fl. gr. r., blanc	
— pumila » 50	du semis des pivoines en arbre. Six	de crème pur, œil bleu tendre, par-	
speciosa	de mes belles variétés viennent	fois fouetté lilas	2
— splendens	d'entrer dans le domaine horticole.	- Henderson (Rod.), fl. très-grande,	
ONOCLEA sensibilis	On peut se les procurer chez M. L. Van	très-ronde, très-rouge	2 "
	Houtte, à Gand.	- Laïs (Rod.), fl. gr. r., lilas fouetté de	-
— natrix	POEONIA sinensis (pivoines de Chine)	rose, œil violet carminé, étoile pro-	
орнкіs apifera 2 »	— sinensis (albiflora) Buyckii 2 »	noncée	2)
— arachnites	Claptoniensis 1 »	- Mozart (Rod.), fl. gr. r., moitié des	
— myodes		pét. rouge, moitié chair pâle; œil	
	000000000000000000000000000000000000000	laque grand	
orcnis bifolia	— — fœstiva (vera) 3 »		2')
— conopsea	– – lilacina plenissima. 1 »	- multiflora superba (Rod.), fl, gr. r.,	
— fusca	superba 1 »	blanche, œil beau violet, panicule	
		cylindrique énorme	
Belle espèce, longs épis à fleurs variées de pourpre, de		- souvenir de St-Trond (Rod.), fleur	
blanc et de brun.	— — lutescens » 75		
— latifolia » 50	— — Lowii 1 »	moyenne, ronde, blanc élégamment	
— maculata » 50	— — papilionacea 1 »	strié et bariolé rouge et lilas	2 1)
	plenissima rosea su-	- Tollens (Rod.), fl. gr. r., rouge ama-	
— mascula		ranthe, nuancé blanc, œil amaranthe	
— militaris		foncé	
- Morio	Pottsii » 75	PHLOX de choix de mes variétés anté-	4 1)
— rubra	— — Queen Victoria 4 50		
	Reevesii » 75	rieures:	
— ustulata	— — Victoria tricolor , 2 »	PHLOX Aline (Rod)	» 50
orobus angustifolius » 75		- Alph. Karr (Rod.)	
Dina mont graciony at avalta flanna blanches laudes de	- tenuifolia, fl. pleno	Amanda (Rod.)	
D'un port gracieux et svelte; fleurs blanches lavées de	— Wittmanniana 2 »	Amanda (Nod.)	» 50
rose.	Douze variétés 12 »	— Attala (Rod.)	» 50
Les douze 6 »	PANCRATIUM maritimum	— Beppo (Rod.)	» 50
aureus	PAPAVER alpinum	— bicolor (Rod.)	1 »
Très-belle plante de Grimée, fleurs grandes d'un jaune	handtaatum	- Blumenkamn (Rod.)	0 50
Très-belle plante de Grimée; fleurs grandes d'un jaune	— bracteatum » 50	- Blumenkamp (Rod.)	
elair passant au brun; rustique.	— cambricum » 50	— cœlestis (Rod.)	1 0
elair passant au brun; rustique. Les douze		— cœlestis (Rod.)	1 » » 50
elair passant au brun; rustique.	— cambricum » 50 PENSÉES anglaises, voir <i>Viola</i> .	 cœlestis (Rod.) Cœlina (Rod.) Comte de Flandre (Rod.) 	1 » » 50 » 50
Les douze	— cambricum » 50 PENSÉES anglaises, voir Viola. PENTSTEMON baccharidifolium » 50	 cœlestis (Rod.) Cœlina (Rod.) Comte de Flandre (Rod.) 	1 » » 50 » 50
Les douze	— cambricum	- cœlestis (Rod.)	1 » 50 50 50 50
Les douze	— cambricum	- cœlestis (Rod.)	1 » 50 50 50 50 50 50
Les douze	— cambricum. » 50 PENSÉES anglaises, voir Viola. » 50 — pentstemon baccharidifolium » 50 — barbatum » 50 — crassifolium 4 » — diffusum » 50	- cœlestis (Rod.)	1 » 50 50 50 50 50 50 50
Les douze	— cambricum. » 50 PENSÉES anglaises, voir Viola. » 50 — pentstemon baccharidifolium » 50 — barbatum » 50 — crassifolium 4 » — diffusum » 50	- cœlestis (Rod.)	1 » 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Les douze	— cambricum. » 50 PENSÉES anglaises, voir Viola. PENTSTEMON baccharidifolium » 50 — barbatum » 50 — crassifolium 4 » — diffusum » 50 — gentianoïdes, fl. alb. » 50	- cœlestis (Rod.)	1
Les douze	— cambricum. » 50 PENSÉES anglaises, voir Viola. PENTSTEMON baccharidifolium » 50 — barbatum » 50 — crassifolium 4 » — diffusum » 50 — gentianoïdes, fl. alb. » 50 — fl. roseo » 50	- cœlestis (Rod.)	1
Les douze	— cambricum. » 50 PENSÉES anglaises, voir Viola. PENTSTEMON baccharidifolium » 50 — barbatum » 50 — crassifolium 4 » — diffusum » 50 — gentianoïdes, fl. alb. » 50 — fl. roseo » 50 — magniflorum » 75	- cœlestis (Rod.) - Cœlina (Rod.) - Comte de Flandre (Rod.) - conspicua (Rod.) - Cromwell (Rod.) - Desdemona (Rod.) - dilecta (Rod.) - dulcis (Rod.) - Eclips (Rod.)	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Les douze	— cambricum. » 50 PENSÉES anglaises, voir Viola. PENTSTEMON baccharidifolium » 50 — barbatum » 50 — crassifolium 4 » — diffusum » 50 — gentianoïdes, fl. alb. » 50 — fl. roseo » 50	- cœlestis (Rod.) - Cœlina (Rod.) - Comte de Flandre (Rod.) - conspicua (Rod.) - Cromwell (Rod.) - Desdemona (Rod.) - dilecta (Rod.) - dulcis (Rod.) - Eclips (Rod.) - étoile du Nord (Rod.)	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
Les douze	— cambricum. » 50 PENSÉES anglaises, voir Viola. PENTSTEMON baccharidifolium » 50 — barbatum » 50 — crassifolium 4 » — diffusum » 50 — gentianoïdes, fl. alb. » 50 — magniflorum » 50 Fleurs d'un rouge brunâtre, très-grandes.	- cœlestis (Rod.) - Cœlina (Rod.) - Comte de Flandre (Rod.) - conspicua (Rod.) - Cromwell (Rod.) - Desdemona (Rod.) - dilecta (Rod.) - dulcis (Rod.) - Eclips (Rod.) - étoile du Nord (Rod.) - Fleur de Marie (Rod.)	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
Les douze	— cambricum. » 50 PENSÉES anglaises, voir Viola. PENTSTEMON baccharidifolium » 50 — barbatum » 50 — crassifolium 4 » — diffusum » 50 — gentianoïdes, fl. alb. » 50 — magniflorum » 75 Fleurs d'un rouge brunâtre, très-grandes. — Murrayanum 2 »	— cœlestis (Rod.) — Cœlina (Rod.) — Comte de Flandre (Rod.) — conspicua (Rod.) — Cromwell (Rod.) — Desdemona (Rod.) — dilecta (Rod.) — dulcis (Rod.) — Eclips (Rod.) — étoile du Nord (Rod.) — Fleur de Marie (Rod.) — fœstiva (Rod.)	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Les douze	— cambricum. » 50 PENSÉES anglaises, voir Viola. PENTSTEMON baccharidifolium » 50 — barbatum » 50 — crassifolium 4 » — diffusum » 50 — gentianoïdes, fl. alb. » 50 — magniflorum » 75 Fleurs d'un rouge brunâtre, très-grandes. — Murrayanum 2 » — nitidum » 50	- cœlestis (Rod.) - Cœlina (Rod.) - Comte de Flandre (Rod.) - conspicua (Rod.) - Cromwell (Rod.) - Desdemona (Rod.) - dilecta (Rod.) - dulcis (Rod.) - Eclips (Rod.) - étoile du Nord (Rod.) - Fleur de Marie (Rod.) - fœstiva (Rod.) - formosior (Rod.)	1
Les douze	— cambricum. » 50 PENSÉES anglaises, voir Viola. PENTSTEMON baccharidifolium » 50 — barbatum » 50 — crassifolium 4 » — diffusum » 50 — gentianoïdes, fl. alb. » 50 — magniflorum » 75 Fleurs d'un rouge brunâtre, très-grandes. — Murrayanum 2 »	- cœlestis (Rod.) - Cœlina (Rod.) - Comte de Flandre (Rod.) - conspicua (Rod.) - Cromwell (Rod.) - Desdemona (Rod.) - dilecta (Rod.) - dulcis (Rod.) - Eclips (Rod.) - étoile du Nord (Rod.) - Fleur de Marie (Rod.) - fœstiva (Rod.) - formosior (Rod.)	1
Les douze	— cambricum. » 50 PENSÉES anglaises, voir Viola. PENTSTEMON baccharidifolium » 50 — barbatum » 50 — crassifolium 4 » — diffusum » 50 — gentianoïdes, fl. alb. » 50 — magniflorum » 75 Fleurs d'un rouge brunâtre, très-grandes. — Murrayanum 2 » — nitidum » 50	— cœlestis (Rod.) — Cœlina (Rod.) — Comte de Flandre (Rod.) — conspicua (Rod.) — Cromwell (Rod.) — Desdemona (Rod.) — dilecta (Rod.) — dulcis (Rod.) — Eclips (Rod.) — étoile du Nord (Rod.) — Fleur de Marie (Rod.) — fœstiva (Rod.) — formosior (Rod.) — Gérard de St-Trond (Rod.)	1
Les douze	— cambricum. » 50 PENSÉES anglaises, voir Viola. PENTSTEMON baccharidifolium » 50 — barbatum » 50 — crassifolium 4 » — diffusum » 50 — gentianoïdes, fl. alb. » 50 — magniflorum » 75 Fleurs d'un rouge brunâtre, très-grandes. — Murrayanum 2 » — nitidum » 50 — ovatum » 50 — pubescens » 50	— cœlestis (Rod.) — Cœlina (Rod.) — Comte de Flandre (Rod.) — conspicua (Rod.) — Cromwell (Rod.) — Desdemona (Rod.) — dilecta (Rod.) — dulcis (Rod.) — Eclips (Rod.) — étoile du Nord (Rod.) — Fleur de Marie (Rod.) — fœstiva (Rod.) — formosior (Rod.) — Gérard de St-Trond (Rod.) — Göthe (Rod.)	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Les douze	— cambricum. » 50 PENSÉES anglaises, voir Viola. PENTSTEMON baccharidifolium » 50 — barbatum » 50 — crassifolium 4 » — diffusum » 50 — gentianoïdes, fl. alb. » 50 — magniflorum » 75 Fleurs d'un rouge brunâtre, très-grandes. — Murrayanum 2 » — nitidum » 50 — ovatum » 50 — pubescens » 50 — Scouleri » 75	— cœlestis (Rod.) — Cœlina (Rod.) — Comte de Flandre (Rod.) — conspicua (Rod.) — Cromwell (Rod.) — Desdemona (Rod.) — dilecta (Rod.) — dulcis (Rod.) — Eclips (Rod.) — étoile du Nord (Rod.) — Fleur de Marie (Rod.) — fœstiva (Rod.) — formosior (Rod.) — Gérard de St-Trond (Rod.) — Göthe (Rod.) — gratiosa (Rod.)	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Les douze	— cambricum. » 50 PENSÉES anglaises, voir Viola. PENTSTEMON baccharidifolium » 50 — barbatum » 50 — crassifolium 4 » — diffusum » 50 — gentianoïdes, fl. alb. » 50 — magniflorum » 75 Fleurs d'un rouge brunâtre, très-grandes. — Murrayanum 2 » — nitidum » 50 — ovatum » 50 — pubescens » 50 — Scouleri » 75 — speciosum 1 »	- cœlestis (Rod.) - Cœlina (Rod.) - Comte de Flandre (Rod.) - conspicua (Rod.) - Cromwell (Rod.) - Desdemona (Rod.) - dilecta (Rod.) - dulcis (Rod.) - étoile du Nord (Rod.) - fœstiva (Rod.) - formosior (Rod.) - Gérard de St-Trond (Rod.) - Göthe (Rod.) - gratiosa (Rod.) - Gustave III (Rod.)	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Les douze	— cambricum. » 50 PENSÉES anglaises, voir Viola. » 50 — barbatum. » 50 — crassifolium. 4 » — diffusum. » 50 — gentianoïdes, fl. alb. » 50 — magniflorum. » 50 — magniflorum. » 75 Fleurs d'un rouge brunâtre, très-grandes. — Murrayanum. 2 » — nitidum. » 50 — ovatum. » 50 — Scouleri » 75 — speciosum. 4 » — Thimisterii » 50	— cœlestis (Rod.) — Cœlina (Rod.) — Comte de Flandre (Rod.) — conspicua (Rod.) — Cromwell (Rod.) — Desdemona (Rod.) — dilecta (Rod.) — dulcis (Rod.) — Eclips (Rod.) — étoile du Nord (Rod.) — Fleur de Marie (Rod.) — fœstiva (Rod.) — formosior (Rod.) — Gérard de St-Trond (Rod.) — Göthe (Rod.) — gratiosa (Rod.)	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Les douze	— cambricum. » 50 PENSÉES anglaises, voir Viola. PENTSTEMON baccharidifolium » 50 — barbatum » 50 — crassifolium 4 » — diffusum » 50 — gentianoïdes, fl. alb. » 50 — magniflorum » 75 Fleurs d'un rouge brunâtre, très-grandes. — Murrayanum 2 » — nitidum » 50 — ovatum » 50 — pubescens » 50 — Scouleri » 75 — speciosum 1 »	- cœlestis (Rod.) - Cœlina (Rod.) - Comte de Flandre (Rod.) - conspicua (Rod.) - Cromwell (Rod.) - Desdemona (Rod.) - dilecta (Rod.) - dulcis (Rod.) - étoile du Nord (Rod.) - fœstiva (Rod.) - formosior (Rod.) - Gérard de St-Trond (Rod.) - Göthe (Rod.) - gratiosa (Rod.) - Gustave III (Rod.) - insignis (Rod.)	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
Les douze	— cambricum. » 50 PENSÉES anglaises, voir Viola. PENTSTEMON baccharidifolium » 50 — barbatum » 50 — crassifolium 4 » — diffusum » 50 — gentianoïdes, fl. alb. » 50 — magniflorum » 75 Fleurs d'un rouge brunâtre, très-grandes. — Murrayanum 2 » — nitidum » 50 — ovatum » 50 — Scouleri » 50 — Scouleri » 75 — speciosum 4 » — Thimisterii » 50 Verschaffeltii » 50	— cœlestis (Rod.) — Cœlina (Rod.) — Comte de Flandre (Rod.) — conspicua (Rod.) — Cromwell (Rod.) — Desdemona (Rod.) — dilecta (Rod.) — dulcis (Rod.) — étoile du Nord (Rod.) — Fleur de Marie (Rod.) — fœstiva (Rod.) — formosior (Rod.) — Gérard de St-Trond (Rod.) — Göthe (Rod.) — gratiosa (Rod.) — Gustave HI (Rod.) — insignis (Rod.) — jucunda (Rod.)	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
Les douze	— cambricum. » 50 PENSÉES anglaises, voir Viola. PENTSTEMON baccharidifolium » 50 — barbatum » 50 — crassifolium 4 » — diffusum » 50 — gentianoïdes, fl. alb. » 50 — magniflorum » 75 Fleurs d'un rouge brunâtre, très-grandes. — Murrayanum 2 » — nitidum » 50 — ovatum » 50 — Scouleri » 50 — Scouleri » 75 — speciosum 4 » — Thimisterii » 50 PHLOMIS alpina » 50	- cœlestis (Rod.) - Cœlina (Rod.) - Comte de Flandre (Rod.) - conspicua (Rod.) - Cromwell (Rod.) - Desdemona (Rod.) - dilecta (Rod.) - dulcis (Rod.) - étoile du Nord (Rod.) - feur de Marie (Rod.) - formosior (Rod.) - Gérard de St-Trond (Rod.) - Göthe (Rod.) - gratiosa (Rod.) - Gustave HI (Rod.) - jucunda (Rod.) - Julia Alpinula (Rod.)	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
Les douze	— cambricum. » 50 PENSÉES anglaises, voir Viola. PENTSTEMON baccharidifolium » 50 — barbatum » 50 — crassifolium 4 » — diffusum » 50 — gentianoïdes, fl. alb. » 50 — magniflorum » 75 Fleurs d'un rouge brunâtre, très-grandes. — Murrayanum 2 » — nitidum » 50 — ovatum » 50 — pubescens » 50 — Scouleri » 75 — speciosum 4 » — Thimisterii » 50 — Verschaffeltii » 50 PhLoms alpina » 50 — herba-venti 4 »	coelestis (Rod.) Colina (Rod.) Comte de Flandre (Rod.) conspicua (Rod.) Cromwell (Rod.) Cromwell (Rod.) Desdemona (Rod.) dilecta (Rod.) Culcis (Rod.) Eclips (Rod.) Fleur de Marie (Rod.) foestiva (Rod.) formosior (Rod.) Gérard de St-Trond (Rod.) Göthe (Rod.) Gustave III (Rod.) insignis (Rod.) Juste-Lipse (Rod.) Juste-Lipse (Rod.) Juste-Lipse (Rod.)	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
Les douze	— cambricum. » 50 PENSÉES anglaises, voir Viola. PENTSTEMON baccharidifolium » 50 — barbatum » 50 — crassifolium 4 » — diffusum » 50 — gentianoïdes, fl. alb. » 50 — magniflorum » 75 Fleurs d'un rouge brunâtre, très-grandes. — Murrayanum 2 » — nitidum » 50 — ovatum » 50 — pubescens » 50 — Scouleri » 75 — speciosum 1 » — Thimisterii » 50 PUCONIS alpina » 50 — herba-venti 4 » — iberica 4 »	coelestis (Rod.) Colina (Rod.) Comte de Flandre (Rod.) conspicua (Rod.) Cromwell (Rod.) Cromwell (Rod.) Desdemona (Rod.) dilecta (Rod.) Cilecta (Rod.) Eclips (Rod.) Felips (Rod.) Fleur de Marie (Rod.) formosior (Rod.) Gérard de St-Trond (Rod.) Göthe (Rod.) Gustave III (Rod.) insignis (Rod.) Juste-Lipse (Rod.) Juste-Lipse (Rod.) La Esmeralda (Rod.) La Esmeralda (Rod.) La Esmeralda (Rod.)	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
Les douze	— cambricum. » 50 PENSÉES anglaises, voir Viola. PENTSTEMON baccharidifolium » 50 — barbatum » 50 — crassifolium 4 » — diffusum » 50 — gentianoïdes, fl. alb. » 50 — magniflorum » 75 Fleurs d'un rouge brunâtre, très-grandes. — Murrayanum 2 » — nitidum » 50 — ovatum » 50 — pubescens » 50 — Scouleri » 75 — speciosum 4 » — Thimisterii » 50 — Verschaffeltii » 50 PhLoms alpina » 50 — herba-venti 4 »	coelestis (Rod.) Colina (Rod.) Comte de Flandre (Rod.) conspicua (Rod.) Cromwell (Rod.) Cromwell (Rod.) Desdemona (Rod.) dilecta (Rod.) Cilecta (Rod.) Eclips (Rod.) Felips (Rod.) Fleur de Marie (Rod.) formosior (Rod.) Gérard de St-Trond (Rod.) Göthe (Rod.) Gustave III (Rod.) insignis (Rod.) Juste-Lipse (Rod.) Juste-Lipse (Rod.) La Esmeralda (Rod.) La Esmeralda (Rod.) La Esmeralda (Rod.)	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
Les douze	— cambricum. » 50 PENSÉES anglaises, voir Viola. PENTSTEMON baccharidifolium » 50 — barbatum » 50 — crassifolium 4 » — diffusum » 50 — gentianoïdes, fl. alb. » 50 — magniflorum » 75 Fleurs d'un rouge brunâtre, très-grandes. — Murrayanum 2 » — nitidum » 50 — ovatum » 50 — pubescens » 50 — Scouleri » 75 — speciosum 1 » — Thimisterii » 50 PUCONIS alpina » 50 — herba-venti 4 » — iberica 4 »	celestis (Rod.) Celina (Rod.) Comte de Flandre (Rod.) conspicua (Rod.) Cromwell (Rod.) Cromwell (Rod.) Desdemona (Rod.) dilecta (Rod.) Cilecta (Rod.) Eclips (Rod.) Felips (Rod.) Gitole du Nord (Rod.) Fleur de Marie (Rod.) formosior (Rod.) Göthe (Rod.) Göthe (Rod.) Göthe (Rod.) Justave III (Rod.) Justa-Lipse (Rod.) Justa-Lipse (Rod.) La Esmeralda (Rod.) miranda (Rod.) miranda (Rod.)	50
Les douze	— cambricum.	celestis (Rod.) Celina (Rod.) Comte de Flandre (Rod.) conspicua (Rod.) Cromwell (Rod.) Cromwell (Rod.) Celesta (Rod.) dilecta (Rod.) Celips (R	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
Les douze	— cambricum.	celestis (Rod.) Celina (Rod.) Comte de Flandre (Rod.) conspicua (Rod.) Cromwell (Rod.) Cromwell (Rod.) Celestis (Rod.) Cilecta (Rod.) Cileta (Rod.) Ci	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
Les douze	— cambricum.	celestis (Rod.) Celina (Rod.) Comte de Flandre (Rod.) conspicua (Rod.) Cromwell (Rod.) Cromwell (Rod.) Celesta (Rod.) dilecta (Rod.) Celips (R	50
Les douze	— cambricum.	— cœlestis (Rod.) — Cœlina (Rod.). — Comte de Flandre (Rod.) — conspicua (Rod.). — Desdemona (Rod.). — dilecta (Rod.). — dulcis (Rod.) — étoile du Nord (Rod.) — feur de Marie (Rod.) — formosior (Rod.). — Göthe (Rod.). — Göthe (Rod.) — gratiosa (Rod.) — Julia Alpinula (Rod.) — Juste-Lipse (Rod.) — Mestor (Rod.) — miranda (Rod.) — nitens (Rod.) — Nestor (Rod.) — Olympia (Rod.) — Ornata (Rod.)	50
Les douze	— cambricum.	— cœlestis (Rod.) — Cœlina (Rod.). — Comte de Flandre (Rod.) — conspicua (Rod.). — Desdemona (Rod.) — dilecta (Rod.). — dulcis (Rod.) — étoile du Nord (Rod.) — feur de Marie (Rod.) — formosior (Rod.). — Gérard de St-Trond (Rod.). — Göthe (Rod.) — gratiosa (Rod.) — jucunda (Rod.) — jucunda (Rod.) — Julia Alpinula (Rod.) — Juste-Lipse (Rod.) — miranda (Rod.) — nitens (Rod.) — Olympia (Rod.) — Ornata (Rod.) — Ornata (Rod.) — Ornata (Rod.) — Othello (Rod.) — Othello (Rod.)	50
Les douze	— cambricum.	— cœlestis (Rod.) — Cœlina (Rod.). — Comte de Flandre (Rod.) — conspicua (Rod.). — Desdemona (Rod.) — dilecta (Rod.). — dulcis (Rod.) — étoile du Nord (Rod.) — feur de Marie (Rod.) — formosior (Rod.). — Gérard de St-Trond (Rod.). — Göthe (Rod.) — gratiosa (Rod.) — jucunda (Rod.) — jucunda (Rod.) — Julia Alpinula (Rod.) — Juste-Lipse (Rod.) — miranda (Rod.) — nitens (Rod.) — Olympia (Rod.) — Ornata (Rod.) — Ornata (Rod.) — Ornata (Rod.) — Othello (Rod.) — Othello (Rod.)	50
Les douze	— cambricum.	— cœlestis (Rod.) — Cœlina (Rod.). — Comte de Flandre (Rod.) — conspicua (Rod.). — Cromwell (Rod.). — Desdemona (Rod.) — dilecta (Rod.). — dulcis (Rod.) — étoile du Nord (Rod.) — Fleur de Marie (Rod.) — formosior (Rod.). — Gérard de St-Trond (Rod.). — Göthe (Rod.) — gratiosa (Rod.) — gratiosa (Rod.) — Julia Alpinula (Rod.) — Juste-Lipse (Rod.) — Mestor (Rod.) — miranda (Rod.) — nitens (Rod.) — Olympia (Rod.) — Ornata (Rod.) — Ornata (Rod.) — Ornata (Rod.) — Ornata (Rod.) — Othello (Rod.) — prœstans (Rod.) — prœstans (Rod.) — prœstans (Rod.) — ornæstans (Rod.) — ornæstans (Rod.) — ornæstans (Rod.)	50
Les douze	— cambricum.	— cœlestis (Rod.) — Cœlina (Rod.). — Comte de Flandre (Rod.) — conspicua (Rod.). — Cromwell (Rod.). — Desdemona (Rod.) — dilecta (Rod.). — dulcis (Rod.) — étoile du Nord (Rod.) — feur de Marie (Rod.) — formosior (Rod.). — Göthe (Rod.). — Göthe (Rod.) — gratiosa (Rod.) — jucunda (Rod.) — jucunda (Rod.) — Julia Alpinula (Rod.) — Juste-Lipse (Rod.) — miranda (Rod.) — nitens (Rod.) — Olympia (Rod.) — Ornata (Rod.) — Ornata (Rod.) — Ornata (Rod.) — præstans (Rod.) — placida (Rod.) — placida (Rod.)	50
Les douze	— cambricum.	— cœlestis (Rod.) — Cœlina (Rod.). — Comte de Flandre (Rod.) — conspicua (Rod.). — Cromwell (Rod.). — Desdemona (Rod.) — dilecta (Rod.). — dulcis (Rod.) — étoile du Nord (Rod.) — feur de Marie (Rod.) — formosior (Rod.). — Göthe (Rod.) — Göthe (Rod.) — gratiosa (Rod.) — gratiosa (Rod.) — jucunda (Rod.) — jucunda (Rod.) — Julia Alpinula (Rod.) — Juste-Lipse (Rod.) — miranda (Rod.) — miranda (Rod.) — nitens (Rod.) — Olympia (Rod.) — Ornata (Rod.) — Ornata (Rod.) — Ornata (Rod.) — præstans (Rod.) — præstans (Rod.) — placida (Rod.) — placida (Rod.) — Richilde (Rod.) — Richilde (Rod.)	50
Les douze	— cambricum.	— cœlestis (Rod.) — Cœlina (Rod.). — Comte de Flandre (Rod.) — conspicua (Rod.) — Cromwell (Rod.) — Desdemona (Rod.) — dilecta (Rod.) — dulcis (Rod.) — étoile du Nord (Rod.) — fœstiva (Rod.) — formosior (Rod.) — Göthe (Rod.) — gratiosa (Rod.) — gratiosa (Rod.) — jucunda (Rod.) — jucunda (Rod.) — Julia Alpinula (Rod.) — Juste-Lipse (Rod.) — miranda (Rod.) — nitens (Rod.) — Olympia (Rod.) — Othello (Rod.) — præstans (Rod.) — præstans (Rod.) — præstans (Rod.) — placida (Rod.) — placida (Rod.) — Rodigasii (Rod.) — Rodigasii (Rod.)	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
Les douze	— cambricum.	— cœlestis (Rod.) — Cœlina (Rod.). — Comte de Flandre (Rod.) — conspicua (Rod.) — Cromwell (Rod.) — Desdemona (Rod.) — dilecta (Rod.) — dulcis (Rod.) — étoile du Nord (Rod.) — fœstiva (Rod.) — formosior (Rod.) — Göthe (Rod.) — gratiosa (Rod.) — gratiosa (Rod.) — jucunda (Rod.) — jucunda (Rod.) — Julia Alpinula (Rod.) — Juste-Lipse (Rod.) — miranda (Rod.) — nitens (Rod.) — Olympia (Rod.) — Othello (Rod.) — præstans (Rod.) — præstans (Rod.) — præstans (Rod.) — placida (Rod.) — placida (Rod.) — Rodigasii (Rod.) — Rodigasii (Rod.)	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
Les douze	— cambricum.	— cœlestis (Rod.) — Cœlina (Rod.). — Comte de Flandre (Rod.) — conspicua (Rod.). — Cromwell (Rod.). — Desdemona (Rod.) — dilecta (Rod.). — dulcis (Rod.) — étoile du Nord (Rod.) — feur de Marie (Rod.) — formosior (Rod.). — Göthe (Rod.) — Göthe (Rod.) — gratiosa (Rod.) — gratiosa (Rod.) — jucunda (Rod.) — jucunda (Rod.) — Julia Alpinula (Rod.) — Juste-Lipse (Rod.) — miranda (Rod.) — miranda (Rod.) — nitens (Rod.) — Olympia (Rod.) — Ornata (Rod.) — Ornata (Rod.) — Ornata (Rod.) — præstans (Rod.) — præstans (Rod.) — placida (Rod.) — placida (Rod.) — Richilde (Rod.) — Richilde (Rod.)	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5

Fr. C.	Fr. C.	Pr. C
PHLOX spectabilis (Rod.) » 50	PRIMULA veris marginata, pl	SAXIFRAGA controversa
— Stehelina (Rod.) » 50	— Mazurellii, pl	
- striata grandiflora (Rod.) » 50	— multicolor, pl. (Arleg.) » 75	— cordata
18 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	, Fr. (-1.04.)	— Cotyledon
	— — nigra, pl » 75	- crassifolia » 50
— tenella (Rod.)	— — Nankin, pl	— — minor (Rod.) 2 »
— Triomphe de St-Trond (Rod.) » 50	rubra, pl » 50	— exarata » 50
— Van Houtteï (Rod.) » 50	- Turnholtana, pl » 75	— geraniifolia
— Venusta (Rod.) » 50	- verticillata	— granulata, fl. pl
— Virgilia (Rod.) » 50	— viscosa carnea (Rod.)	— Hirculus
— Werther (Rod.)	- major	— hypnoïdes
— decussata, fol. alb. var 50	PRUNELLA grandiflora, fl. albo » 50	— intacta
— — fol. lut. var 1 »	- fl. rubr	- longifolia
— divaricata	PULMONARIA angustifolia	nivelie PA
— frondosa		— nivalis
— listoniana pallida (Rod.)		— oppositifolia alba
	— virginica » 50	— — major
— rubra (Rod.) 1 »	PYRETHRUM inodorum, fl. pl » 75	— — rosea
— procumbens » 50	— Mulleri	— palustris
— suaveolens, fol. var » 50	— roseum » 50	— pensylvanica
— subulata » 50	RAMONDIA pyrenaïca » 75	— pyramidalis » 50
— triflora	RANUNCULUS aconitifolius. fl. pl » 50	— — punctata (Rod.)
— verna	— alpestris » 50	— rosularis
PHYTEUMA orbicularis » 50	— amplexicanlis » 50	- rotundifolia » 50
PLUMBAGO Larpentæ » 50	— belgicus	- sarmentosa
PODOPHYLLUM peltatum » 50	— fumariæfolius	connote
Les douze 4 »		— serrata
		— sibirica
Belle fleur blanche, odorante; fruit	- illyricus	— spatulata
comestible.	— pratensis, fl. pl » 50	— trifurcata » 50
POLEMONIUM cæruleum » 50	— rutæfolius	SCABIOSA caucasica
— — fol. var	— speciosus, fl. pl 2 »	scilla amœna
— gracile	RHAPONTICUM pulchrum	— bifolia alba (vera)
— mexicanum	RHEUM Emodii	— — grandiflora
POLYGALA chamœbuxus	— palmatum 2 »	— — » 50
POLYGONUM DISTORIA	1 — Daimatindini	- cornles grandiflors (Rod) 9
POLYGONUM bistorta	— palmatifidum	— — cœrulea grandiflora (Rod.) . 2 »
— Brunonii	— rhaponticum	— — cœrulea pallida (Rod.) 2 »
— Brunonii	— rhaponticum	— — cœrulea pallida (Rod.) 2 » — purpurea (Rod.) 2 »
— Brunonii	— rhaponticum	cœrulea pallida (Rod.) 2 » purpurea (Rod.) 2 » - rosea
— Brunonii. 50 — Sieboldtii .<	— rhaponticum	cœrulea pallida (Rod.) 2 » purpurea (Rod.) 2 » rosea
— Brunonii.	— rhaponticum	- cœrulea pallida (Rod.) 2 » - purpurea (Rod.) 2 » - rosea
— Brunonii.	— rhaponticum 4	- cœrulea pallida (Rod.) . 2 » - purpurea (Rod.) 2 » - rosea
— Brunonii	- rhaponticum	- cœrulea pallida (Rod.) . 2 » - purpurea (Rod.) 2 » - rosea
— Brunonii. " 50 — cuspidatum " 50 — Sieboldtii 1 " — viviparum " 50 РОТИРОВІША Vulgare " 25 РОТЕНТІКА anserina, fol. var. " 50 — aurea " 50 — hirta " 50	- rhaponticum	- cœrulea pallida (Rod.) 2
— Brunonii. » 50 — cuspidatum » 50 — Sieboldtii 1 » — viviparum » 50 РОСУРОВІОМ Vulgare » 25 РОТЕНТІКЬА anserina, fol. var » 50 — aurea » 50 — hirta » 50 — Mac Nabiana » 50	- rhaponticum	- corrulea pallida (Rod.) 2
— Brunonii. » 50 — cuspidatum » 50 — Sieboldtii 1 » — viviparum » 50 РОСУРОВІОМ Vulgare » 25 РОТЕНТІГЬ аnserina, fol. var » 50 — aurea » 50 — hirta » 50 — Mac Nabiana » 50 — fl. semi-pl. (Rod.) 5 »	- rhaponticum	- corrulea pallida (Rod.) 2
— Brunonii. » 50 — cuspidatum » 50 — Sieboldtii 1 » — viviparum » 50 РОСУРОВІОМ Vulgare » 25 РОТЕНТІКЬА anserina, fol. var » 50 — aurea » 50 — hirta » 50 — Mac Nabiana » 50	- rhaponticum	- corrulea pallida (Rod.) 2
— Brunonii. » 50 — cuspidatum » 50 — Sieboldtii 1 » — viviparum » 50 РОСУРОВІОМ Vulgare » 25 РОТЕНТІГЬ аnserina, fol. var » 50 — aurea » 50 — hirta » 50 — Mac Nabiana » 50 — fl. semi-pl. (Rod.) 5 »	- rhaponticum	- corrulea pallida (Rod.) 2
— Brunonii	— rhaponticum 4	- corrulea pallida (Rod.) 2
— Brunonii	— rhaponticum 4	- corrulea pallida (Rod.) 2
— Brunonii	— rhaponticum 4	- corrulea pallida (Rod.) 2
— Brunonii	— rhaponticum 4	- cœrulea pallida (Rod.) 2
— Brunonii	— rhaponticum 4	— cœrulea pallida (Rod.) 2
— Brunonii	— rhaponticum 4	— cœrulea pallida (Rod.) 2
— Brunonii	— rhaponticum 4	— cœrulea pallida (Rod.) 2
— Brunonii	— rhaponticum 4 — sanguineum 4 — tauricum 4 — tetragonopsis 4 RHODIOLA rosea > 50 RUBUS arcticus > 50 — fruticosus (bellidiflor.), fl. ros. pl. 4 Jolies fleurs bien doubles, en bouquet > 75 — rosæfolius > 50 RUDBECKIA fulgida > 50 — hirta > 50 — purpurea > 75 — scabra, fol. var > 50 SALVIA azurea 4 — decurrens > 75 — patens > 50 — pratensis Lambinonii 1 SANGUINARIA canadensis > 50	— cœrulea pallida (Rod.) 2
— Brunonii	— rhaponticum 1 — sanguineum 4 — tauricum 4 — tetragonopsis 4 RHODIOLA rosea 50 RUBUS arcticus 50 — fruticosus (bellidiflor.), fl. ros. pl. 4 Jolies fleurs bien doubles, en bouquet 75 — rosœfolius 50 RUBBECKIA fulgida 50 — hirta 50 — purpurea 75 — scabra, fol. var 50 SALVIA azurea 4 — decurrens 75 — patens 50 — pratensis Lambinonii 4 SANSEVERIA carnea 50	— cœrulea pallida (Rod.) 2
— Brunonii	— rhaponticum 4 — sanguineum 4 — tauricum 4 — tetragonopsis 4 RHODIOLA rosea 350 RUBUS arcticus 350 — fruticosus (bellidiflor.), fl. ros. pl. 4 Jolies fleurs bien doubles, en bouquet 75 — fruticosus, fol. var. 350 RUDBECKIA fulgida 50 — hirta 350 — purpurea 75 — scabra, fol. var. 50 SALVIA azurea 4 — decurrens 350 — patens 350 — pratensis Lambinonii 4 SANGUINARIA canadensis 350 SAPONORIA ocymoïdes 350	— cœrulea pallida (Rod.) 2
— Brunonii	— rhaponticum 1 — sanguineum 4 — tauricum 4 — tetragonopsis 4 RHODIOLA rosea 50 RUBUS arcticus 50 — fruticosus (bellidiflor.), fl. ros. pl. 4 Jolies fleurs bien doubles, en bouquet 75 — rosœfolius 50 RUBBECKIA fulgida 50 — hirta 50 — purpurea 75 — scabra, fol. var 50 SALVIA azurea 4 — decurrens 75 — patens 50 — pratensis Lambinonii 4 SANSEVERIA carnea 50	— cœrulea pallida (Rod.) 2
— Brunonii	— rhaponticum 4 — sanguineum 4 — tauricum 4 — tetragonopsis 4 RHODIOLA rosea 350 RUBUS arcticus 350 — fruticosus (bellidiflor.), fl. ros. pl. 4 Jolies fleurs bien doubles, en bouquet 75 — fruticosus, fol. var. 350 RUDBECKIA fulgida 50 — hirta 350 — purpurea 75 — scabra, fol. var. 50 SALVIA azurea 4 — decurrens 350 — patens 350 — pratensis Lambinonii 4 SANGUINARIA canadensis 350 SAPONORIA ocymoïdes 350	— cœrulea pallida (Rod.) 2
— Brunonii	— rhaponticum 4 — sanguineum 4 — tauricum 4 — tetragonopsis 4 — retragonopsis 4 ¬ RHODIOLA rosea 30 RUBUS arcticus 50 — fruticosus (bellidiflor.), fl. ros. pl. 4 — Jolies fleurs bien doubles, en bouquet 75 — fruticosus, fol. var. 50 RUBBECKIA fulgida 50 — hirta 50 — purpurea 75 — scabra, fol. var. 50 salvia azurea 4 — decurrens 75 — patens 950 — pratensis Lambinonii 4 SANGUINARIA canadensis 50 SAPONORIA ocymoïdes 950 Jolie plante en gazon, se couvrant durant tout l'été de milliers de petites	— cœrulea pallida (Rod.) 2 — purpurea (Rod.) 2 — rosea 4 — prœcox (Rod.) 2 — campanulata, les douze 4 — rosea 3 — ciliaris 2 — convallarioïdes 3 — hyacinthoïdes 3 — japonica, les douze 3 — peruviana 3 — alba 3 — violacea 5 SCOLOPENDRIUM auriculatum 4 — undulatum 4 — undulatum 3 Tenir en pots dans la terre; la plante trace — hastœfolia 3 — japonica 3
— Brunonii	— rhaponticum 4 — sanguineum 4 — tauricum 4 — tetragonopsis 4 — tetragonopsis 4 RHODIOLA rosea 350 RUBUS arcticus 50 — fruticosus (bellidiflor.), fl. ros. pl. 4 Jolies fleurs bien doubles, en bouquet 75 — fruticosus, fol. var. 50 RUDBECKIA fulgida 50 — hirta 50 — purpurea 75 — scabra, fol. var. 50 salvia azurea 4 — decurrens 75 — patens 50 — pratensis Lambinonii 4 SANGUINARIA canadensis 50 SAPONORIA ocymoïdes 50 Jolie plante en gazon, se couvrant du-	— cœrulea pallida (Rod.) 2 — purpurea (Rod.) 2 — rosea 4 — prœcox (Rod.) 2 — campanulata, les douze 4 — rosea 50 Les douze 5 — ciliaris 2 — convallarioïdes 50 — hyacinthoïdes 50 — japonica, les douze 50 — peruviana 50 — peruviana 50 — alba 75 — violacea 5 SCOLOPENDRIUM auriculatum 4 — officinarum 50 — undulatum 4 SCUTELLARIA alpina 50 Tenir en pots dans la terre; la plante trace 50 — hastæfolia 50 — lupulina 50
— Brunonii	— rhaponticum	— cœrulea pallida (Rod.) 2 — purpurea (Rod.) 2 — rosea 4 — prœcox (Rod.) 2 — campanulata, les douze 4 — rosea 50 Les douze 5 — ciliaris 2 — convallarioïdes 50 — hyacinthoïdes 50 — japonica, les douze 50 — peruviana 50 — alba 75 — violacea 5 SCOLOPENDRIUM auriculatum 4 — violacea 5 SCOLOPENDRIUM auriculatum 4 — undulatum 4 — convallarioïdes 50 — peruviana 50 — alba 75 — violacea 5 » 50 — undulatum 4 » 50 — trace - hastæfolia 75 — japonica 50 — peruviana 75 — violacea <
— Brunonii	— rhaponticum	— сœrulea pallida (Rod.) 2 — purpurea (Rod.) 2 — rosea 4 — prœcox (Rod.) 2 — campanulata, les douze 4 — rosea 50 Les douze 5 — ciliaris 2 — convallarioïdes 50 — hyacinthoïdes 50 — japonica, les douze 50 — japonica, les douze 50 — peruviana 50 — alba 75 — violacea 5 SCOLOPENDRIUM auriculatum 4 — officinarum 50 — undulatum 4 SCUTELLARIA alpina 50 — trace - — hastæfolia 75 — japonica 50 — lupulina 50 — macrantha 4 SGROPHULARIA (sambucifolia) mellifera,
— Brunonii	— rhaponticum	— сœrulea pallida (Rod.) 2 — purpurea (Rod.) 2 — rosea 4 — prœcox (Rod.) 2 — campanulata, les douze 4 — rosea 50 Les douze 5 — ciliaris 2 — convallarioïdes 50 — hyacinthoïdes 50 — japonica, les douze 50 — peruviana 50 — alba 75 — violacea 5 SCOLOPENDRIUM auriculatum 4 — officinarum 50 — undulatum 4 SCUTELLARIA alpina 50 — trace - — hastæfolia 75 — japonica 50 — lupulina 50 — macrantha 4 SGROPHULARIA (sambucifolia) mellifera, fol. var 50
— Brunonii	— rhaponticum	— сœrulea pallida (Rod.) 2 — purpurea (Rod.) 2 — rosea 4 — prœcox (Rod.) 2 — campanulata, les douze 4 — rosea 50 Les douze 5 — ciliaris 2 — convallarioïdes 50 — hyacinthoïdes 50 — japonica, les douze 50 — peruviana 50 — peruviana 50 — alba 75 — violacea 5 SCOLOPENDRIUM auriculatum 4 — officinarum 50 — undulatum 4 SCUTELLARIA alpina 50 — lupulina 50 — hastæfolia 75 — japonica 50 — lupulina 50 — macrantha 4 SGROPHULARIA (sambucifolia) mellifera, fol. var 50 SEDUM album 25
— Brunonii	— rhaponticum	— сœrulea pallida (Rod.) 2 — purpurea (Rod.) 2 — rosea 4 — prœcox (Rod.) 2 — campanulata, les douze 4 — rosea 3 — ciliaris 2 — convallarioïdes 3 — hyacinthoïdes 3 — japonica, les douze 3 — japonica, les douze 3 — peruviana 3 — peruviana 3 — alba 3 — violacea 5 SCOLOPENDRIUM auriculatum 4 — officinarum 3 — officinarum 3 — undulatum 4 SCUTELLARIA alpina 3 — trace 3 — japonica 3 — iupulina 3 — macrantha 4 SGROPHULARIA (sambucifolia) mellifera fol. var 3 SEDUM album 3 25 4 Anacampseros 3
— Brunonii	— rhaponticum	— сœrulea pallida (Rod.) 2 — purpurea (Rod.) 2 — rosea 4 — prœcox (Rod.) 2 — campanulata, les douze 4 — rosea 3 — ciliaris 2 — convallarioïdes 3 — convallarioïdes 3 — hyacinthoïdes 3 — japonica, les douze 3 — japonica, les douze 3 — peruviana 3 — peruviana 3 — violacea 5 SCOLOPENDRIUM auriculatum 4 — officinarum 3 — officinarum 3 — undulatum 4 SCUTELLARIA alpina 3 — undulatum 4 SCUTELLARIA alpina 3 — japonica 3 — lupulina 3 — macrantha 4 SGROPHULARIA (sambucifolia) mellifera fol. var 3 SEDUM album 3 - Anacampseros 3
— Brunonii	— rhaponticum 4 — sanguineum 4 — tauricum 4 — tetragonopsis 4 RHODIOLA rosea 50 RUBUS arcticus 50 — fruticosus (bellidiflor.), fl. ros. pl. 4 Jolies fleurs bien doubles, en bouquet 75 — fruticosus, fol. var. 50 RUBECKIA fulgida 50 — hirta 50 — purpurea 75 — scabra, fol. var 50 SALVIA azurea 4 — decurrens 75 — patens 50 — pratensis Lambinonii 4 SANGUINARIA canadensis 50 SAPONORIA ocymoïdes 50 Jolie plante en gazon, se couvrant durant tout l'été de milliers de petites fleurs roses, ressemblant à un petit Phlox SAXIFRAGA aizoïdes 50 — Aïzoon 50 — Andrewsii 75 — arctotoïdes 1 — aspera 50 — bryoïdes 50	— сœrulea pallida (Rod.) 2 — purpurea (Rod.) 2 — rosea 4 — prœcox (Rod.) 2 — campanulata, les douze 4 — rosea 3 — ciliaris 2 — convallarioïdes 3 — convallarioïdes 3 — hyacinthoïdes 3 — byacinthoïdes 3 — paponica, les douze 3 — japonica, les douze 3 — peruviana 3 — peruviana 3 — alba 3 — violacea 5 SCOLOPENDRIUM auriculatum 4 — officinarum 3 — officinarum 3 — undulatum 4 — scuttellaria alpina 3 — undulatum 4 — scuttellaria alpina 3 — iupulina 3 — japonica 3 — lupulina 3 — macrantha 4 scoute 3
— Brunonii	— rhaponticum 4 — sanguineum 4 — tauricum 4 — tetragonopsis 4 RHODIOLA rosea > 50 RUBUS arcticus > 50 — fruticosus (bellidiflor.), fl. ros. pl. 4 — fruticosus (bellidiflor.), fl. ros. pl. 4 — Jolies fleurs bien doubles, en bouquet > 75 — fruticosus, fol. var. > 50 RUBECKIA fulgida > 50 — hirta. > 50 — purpurea > 75 — scabra, fol. var. > 50 SALVIA azurea 4 — decurrens > 75 — patens > 50 — pratensis Lambinonii 4 SANGUINARIA canadensis > 50 SAPONORIA ocymoïdes > 50 Jolie plante en gazon, se couvrant durant tout l'été de milliers de petites fleurs roses, ressemblant à un petit Phlox SAXIFRAGA aizoïdes > 50 — Aïzoon > 50 — Andrewsii > 75 — aspera > 50 — bryoïdes > 50	— сœrulea pallida (Rod.) 2 — purpurea (Rod.) 2 — rosea 4 — prœcox (Rod.) 2 — campanulata, les douze 4 — rosea 3 — ciliaris 2 — convallarioïdes 3 — byacinthoïdes 3 — paponica, les douze 3 — japonica, les douze 3 — peruviana 3 — peruviana 3 — alba 3 — violacea 5 SCOLOPENDRIUM auriculatum 4 — officinarum 3 — officinarum 3 — undulatum 4 SCUTELLARIA alpina 3 — trace 3 — hastæfolia 3 — iupulina 3 — macrantha 4 SCROPHULARIA (sambucifolia) mellifera fol. var 3 SEDUM album 3 — brevifolium 3 50 — cristatum
— Brunonii	— rhaponticum 4 — sanguineum 4 — tauricum 4 — tetragonopsis 4 RHODIOLA rosea > 50 RUBUS arcticus > 50 — fruticosus (bellidiflor.), fl. ros. pl. 4 — fruticosus (bellidiflor.), fl. ros. pl. 4 — Jolies fleurs bien doubles, en bouquet > 75 — fruticosus, fol. var. > 50 — rosœfolius > 50 RUBECKIA fulgida > 50 — hirta > 50 — purpurea > 75 — scabra, fol. var. > 50 SALVIA azurea 4 > — decurrens > 75 — patens > 50 — pratensis Lambinonii 4 > SANGUINARIA canadensis > 50 SAPONORIA ocymoïdes > 50 Jolie plante en gazon, se couvrant durant tout l'été de milliers de petites fleurs roses, ressemblant à un petit Phlox SAXIFRAGA aizoïdes > 50 — Aïzoon > 50 — Andrewsii > 75 — aspera	— сœrulea pallida (Rod.) 2 — purpurea (Rod.) 2 — rosea 4 — prœcox (Rod.) 2 — campanulata, les douze 4 — rosea 3 — ciliaris 2 — convallarioïdes 3 — convallarioïdes 3 — hyacinthoïdes 3 — japonica, les douze 3 — japonica, les douze 3 — peruviana 3 — alba 3 — violacea 5 SCOLOPENDRIUM auriculatum 4 — officinarum 3 — officinarum 3 — undulatum 4 SCUTELLARIA alpina 3 — undulatum 4 SCUTELLARIA alpina 3 — hastæfolia 3 — iupulina 3 — macrantha 4 SCROPHULARIA (sambucifolia) mellifera fol. var 3 SEDUM album 3 — brevifolium 3 <
— Brunonii	— rhaponticum 4 — sanguineum 4 — tauricum 4 — tetragonopsis 4 RHODIOLA rosea > 50 RUBUS arcticus > 50 — fruticosus (bellidiflor.), fl. ros. pl. 4 — fruticosus (bellidiflor.), fl. ros. pl. 4 — Jolies fleurs bien doubles, en bouquet > 75 — fruticosus, fol. var. > 50 RUBECKIA fulgida > 50 — hirta. > 50 — purpurea > 75 — scabra, fol. var. > 50 SALVIA azurea 4 — decurrens > 75 — patens > 50 — pratensis Lambinonii 4 SANGUINARIA canadensis > 50 SAPONORIA ocymoïdes > 50 Jolie plante en gazon, se couvrant durant tout l'été de milliers de petites fleurs roses, ressemblant à un petit Phlox SAXIFRAGA aizoïdes > 50 — Aïzoon > 50 — Andrewsii > 75 — aspera > 50 — bryoïdes > 50	— сœrulea pallida (Rod.) 2 — purpurea (Rod.) 2 — rosea 4 — prœcox (Rod.) 2 — campanulata, les douze 4 — rosea 3 — ciliaris 2 — convallarioïdes 3 — byacinthoïdes 3 — paponica, les douze 3 — japonica, les douze 3 — peruviana 3 — peruviana 3 — alba 3 — violacea 5 SCOLOPENDRIUM auriculatum 4 — officinarum 3 — officinarum 3 — undulatum 4 SCUTELLARIA alpina 3 — trace 3 — hastæfolia 3 — iupulina 3 — macrantha 4 SCROPHULARIA (sambucifolia) mellifera fol. var 3 SEDUM album 3 — brevifolium 3 50 — cristatum
— Brunonii	— rhaponticum 4 — sanguineum 4 — tauricum 4 — tetragonopsis 4 RHODIOLA rosea > 50 RUBUS arcticus > 50 — fruticosus (bellidiflor.), fl. ros. pl. 4 — fruticosus (bellidiflor.), fl. ros. pl. 4 — Jolies fleurs bien doubles, en bouquet > 75 — fruticosus, fol. var. > 50 — rosœfolius > 50 RUBECKIA fulgida > 50 — hirta > 50 — purpurea > 75 — scabra, fol. var. > 50 SALVIA azurea 4 > — decurrens > 75 — patens > 50 — pratensis Lambinonii 4 > SANGUINARIA canadensis > 50 SAPONORIA ocymoïdes > 50 Jolie plante en gazon, se couvrant durant tout l'été de milliers de petites fleurs roses, ressemblant à un petit Phlox SAXIFRAGA aizoïdes > 50 — Aïzoon > 50 — Andrewsii > 75 — aspera	— сœrulea pallida (Rod.) 2 — purpurea (Rod.) 2 — rosea 4 — prœcox (Rod.) 2 — campanulata, les douze 4 — rosea 3 — ciliaris 2 — convallarioïdes 3 — convallarioïdes 3 — hyacinthoïdes 3 — japonica, les douze 3 — japonica, les douze 3 — peruviana 3 — alba 3 — violacea 5 SCOLOPENDRIUM auriculatum 4 — officinarum 3 — officinarum 3 — undulatum 4 SCUTELLARIA alpina 3 — undulatum 4 SCUTELLARIA alpina 3 — hastæfolia 3 — iupulina 3 — macrantha 4 SCROPHULARIA (sambucifolia) mellifera fol. var 3 SEDUM album 3 — brevifolium 3 <

Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
SEDUM Ewersii	STIPA pennata	viola albiflora
— flavum	STRUTHIOPTERIS Germanica 2 »	— arenaria » 50
— Forsterianum, » 50	SWERTIA perennis 2 »	— canadensis
— hispanicum	TABERNOEMONTANA Amsonia » 50	— chystosa
— hybridum	THALICTRUM aquilegiæfolium » 50	— lanceolata » 50
- Kamschatkense » 50	— grandiflorum 2 »	- lobata, flore varieg » 50
— Lydium	- septemfidum	
— Monregalense » 50	— speciosum	
— populifolium » 50	— tuberosum	— multifida
— portulaccoïdes » 50	THERMOPSIS lanceolata » 50	— obliqua
— pulchellum	THYMUS hirsutus	— odorata, alb. pl » 50
— Sieboldtii » 50	— piperita	— — cœrulea, pl » 25
— Telephium, fol. alb. var » 50	- serpyllum, fol var » 25	— — rubr. pl » 50
— purpureum » 50	TIARELLA cordifolia	VIOLA palmata
— tenellum	TRADESCANTIA VIRGINICA	— Patrinii
SEMPERVIVUM arachnoïdeum » 50	— — fl. pl	wulfenia carinthiaca
— arenarium	TRILLIUM grandiflorum	YUCCA angustifolia
— globiferum	— purpureum	— filamentosa
— Haworthii	TROLLIUS aconitifolius	Les douze
— montanum	- americanus	— flaccida
SENECIO aureus	— asiaticus	— glauca
SERRATULA coronata	- aurantiacus	- mexicana
— spicata	— blandus	ZEPHYRANTHES candida
SILENE acaulis	- europœus » 50	
— alpestris	— giganteus (Rod.)	SERRE FROIDE.
— maritima, fl. pl	— hybridus	Quelques spécialités.
— saxifraga	— patens	Querques speciarites.
— schafta	- Smontii	Aloë atrovirens
silphium connatum	Tussilago alpina	— cymbiformis
sisyrinchium anceps » 50	— fragrans	— imbricata
— Bermudiana » 50	UMBILICUS chrysanthus	— linguæformis » 50
— Chiliense	uvularia perfoliata » 50	— punctata
— giganteum	VALERIANA dioïca	— saponiaria
— giganteum	— intermedia	— subrigida
— giganteum	— intermedia	- subrigida
— giganteum	— intermedia	— subrigida
— giganteum. . . 2 » — grandiflorum. . . . 50 — iridifolium (Courtois). 50 — laxum. 50 — striatum. .	— intermedia	- subrigida
— giganteum. . . 2 . — grandiflorum. . . . 50 — iridifolium (Courtois). .	— intermedia	- subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum. 50 — iridifolium (Courtois) 1 — laxum. 50 — striatum. 50 — sulphureum. 75 soldanella alpina. 50	— intermedia. » 50 — montana » 25 VERATRUM album » 75 — nigrum. » 75 VERBASCUM album » 50 — ferrugineum » 50	- subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum. 350 — iridifolium (Courtois) 4 — laxum. 350 — striatum. 50 — sulphureum. 75 soldanella alpina. 50 — minima. 75	— intermedia. » 50 — montana » 25 VERATRUM album » 75 — nigrum. » 75 VERBASCUM album » 50 — ferrugineum » 50 — phœniceum » 75	— subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum. 50 — iridifolium (Courtois) 1 — laxum. 50 — striatum. 50 — sulphureum. 75 soldanella alpina. 50 — minima. 75 — montana. 75	— intermedia. » 50 — montana » 25 VERATRUM album » 75 — nigrum. » 75 VERBASCUM album » 50 — ferrugineum » 50 — phœniceum » 75 — speciosum. » 50	— subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum. 50 — iridifolium (Courtois) 1 — laxum. 50 — striatum. 50 — sulphureum. 75 soldanella alpina. 50 — minima. 75 — montana 75 spicelia Marylaudica. 4	— intermedia. » 50 — montana » 25 VERATRUM album » 75 — nigrum. » 75 VERBASCUM album » 50 — ferrugineum » 50 — phœniceum » 75 — speciosum. » 50 VERONICA alpina » 50	— subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum. 350 — iridifolium (Courtois) 4 — laxum. 50 — striatum. 50 — sulphureum. 75 soldanella alpina. 50 — minima. 75 — montana. 75 spicelia Marylaudica. 4 spiroea Aruncus. 50	— intermedia. » 50 — montana » 25 VERATRUM album » 75 — nigrum. » 75 VERBASCUM album » 50 — ferrugineum » 50 — phœniceum » 75 — speciosum. » 50 VERONICA alpina » 50 — amœna » 75	— subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum. 350 — iridifolium (Courtois) 4 — laxum. 50 — striatum. 50 — sulphureum. 75 soldanella alpina. 50 — minima. 75 — montana 75 spicelia Marylaudica. 4 — decumbens 4	— intermedia. » 50 — montana » 25 VERATRUM album » 75 — nigrum. » 75 VERBASCUM album » 50 — ferrugineum » 50 — phœniceum » 75 — speciosum. » 50 VERONICA alpina » 50 — amæna » 75 — Chamædrys » 50	- subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum. 50 — iridifolium (Courtois) 4 — laxum. 50 — striatum. 50 — sulphureum. 75 soldanella alpina. 50 — minima. 75 — montana 75 spicelia Marylaudica. 4 — decumbens 4	— intermedia. » 50 — montana » 25 VERATRUM album » 75 — nigrum. » 75 VERBASCUM album » 50 — ferrugineum » 50 — phœniceum » 75 — speciosum. » 50 VERONICA alpina » 50 — amœna » 75 — Chamœdrys » 50 — fol. var. » 50	- subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum. 350 — iridifolium (Courtois) 4 — laxum. 50 — striatum. 50 — sulphureum. 75 soldanella alpina. 50 — minima. 75 — montana 75 spicelia Marylandica. 4 — decumbens 4 — filipendula. 75	— intermedia. » 50 — montana » 25 VERATRUM album » 75 — nigrum. » 75 VERBASCUM album » 50 — ferrugineum » 50 — phœniceum » 75 — speciosum. » 50 VERONICA alpina » 50 — amœna » 75 — Chamœdrys » 50 — fol. var. » 50	- subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum. 350 — iridifolium (Courtois) 4 — laxum. 50 — striatum. 50 — sulphureum. 75 soldanella alpina. 50 — minima. 75 — montana. 75 spicella Marylandica. 4 spiroea Aruncus. 50 — decumbens. 4 — filipendula. 75 — filipendula, fl. pl. 75	— intermedia. » 50 — montana » 25 VERATRUM album » 75 — nigrum. » 75 VERBASCUM album » 50 — ferrugineum » 50 — phœniceum » 75 — speciosum. » 50 VERONICA alpina » 50 — amœna » 75 — Chamœdrys » 50 — fol. var. » 50 — fruticulosa » 50	- subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum. 350 — iridifolium (Courtois) 4 — laxum. 50 — striatum. 50 — sulphureum. 75 soldanella alpina. 50 — minima. 75 — montana. 75 spicelia Marylandica. 4 spiroea Aruncus. 50 — decumbens. 4 — filipendula. 75 — filipendula, fl. pl. 75 — japonica. 50	— intermedia. » 50 — montana » 25 VERATRUM album » 75 — nigrum. » 75 VERBASCUM album » 50 — ferrugineum » 50 — phœniceum » 75 — speciosum. » 50 VERONICA alpina » 50 — amœna » 75 — Chamœdrys » 50 — fruticulosa » 50 — gentianoïdes » 50	- subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum. 30 — iridifolium (Courtois) 4 — laxum. 50 — striatum. 50 — sulphureum. 75 soldanella alpina. 50 — minima. 75 — montana 75 spicelia Marylandica. 4 spiroea Aruncus. 50 — decumbens. 4 — filipendula. 75 — filipendula, fl. pl. 75 — japonica. 50 — Kamschatkensis. 50 — lobata. 50 — pedata. 50	— intermedia. » 50 — montana » 25 VERATRUM album » 75 — nigrum. » 75 VERBASCUM album » 50 — ferrugineum » 50 — phœniceum » 75 — speciosum. » 50 VERONICA alpina » 50 — amœna » 75 — Chamœdrys » 50 — fruticulosa » 50 — gentianoïdes » 50 — incana » 50	- subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum. 350 — iridifolium (Courtois) 1 — laxum. 50 — striatum. 50 — sulphureum. 75 SOLDANELLA alpina. 50 — minima. 75 — montana 75 SPICELIA Marylaudica. 4 SPIROEA Aruncus 50 — decumbens 4 — filipendula. 75 — filipendula, fl. pl. 75 — japonica 50 — Kamschatkensis 50 — lobata 50 — pedata 50 — ulmaria, fl. pl. 50	— intermedia. » 50 — montana » 25 VERATRUM album » 75 — nigrum. » 75 VERBASCUM album » 50 — ferrugineum » 50 — phœniceum » 75 — speciosum. » 50 VERONICA alpina » 50 — amœna » 75 — Chamœdrys » 50 — fruticulosa » 50 — gentianoïdes » 50 — incana » 50 — Lyonii » 50 — pudica » 50 — rosea » 50	- subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum. 350 — iridifolium (Courtois) 4 — laxum. 350 — striatum. 50 — sulphureum. 75 soldanella alpina. 50 — minima. 75 — montana 75 spicelia Marylandica. 4 spiroea Aruncus. 50 — decumbens. 4 — filipendula. 75 — filipendula, fl. pl. 75 — japonica. 50 — Kamschatkensis. 50 — lobata. 50 — pedata. 50 — ulmaria, fl. pl. 50 — fol. var. 50	— intermedia. 30 — montana 25 VERATRUM album 375 — nigrum. 375 VERBASCUM album 50 — ferrugineum 50 — phœniceum 50 — phœniceum 50 VERONICA alpina 50 — amœna 75 — Chamœdrys 50 — fruticulosa 50 — gentianoïdes 50 — incana 50 — Lyonii 50 — pudica 50 — rosea 50 — salicifolia 50	- subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum. 350 — iridifolium (Courtois) 4 — laxum. 350 — striatum. 50 — sulphureum. 75 soldanella alpina. 50 — minima. 75 — montana 75 spicelia Marylandica. 4 spiroea Aruncus. 50 — decumbens. 4 — filipendula. 75 — filipendula, fl. pl. 75 — japonica. 50 — Kamschatkensis. 50 — lobata. 50 — pedata. 50 — ulmaria, fl. pl. 50 — venusta. 50	— intermedia. 30 — montana 25 VERATRUM album 75 — nigrum. 75 VERBASCUM album 50 — ferrugineum 50 — phœniceum 75 — speciosum. 50 VERONICA alpina 50 — amœna 75 — Chamœdrys 50 — fruticulosa 50 — gentianoïdes 50 — incana 50 — Lyonii 50 — pudica 50 — rosea 50 — salicifolia 50 — R. speciosa 50	- subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum. 350 — iridifolium (Courtois) 4 — laxum. 350 — striatum. 50 — sulphureum. 75 soldanella alpina. 50 — minima. 75 — montana. 75 — spicella Marylaudica. 4 — spiroea Aruncus. 350 — decumbens. 4 — filipendula. 75 — filipendula, fl. pl. 75 — japonica. 350 — Kamschatkensis. 350 — lobata. 350 — pedata. 350 — ulmaria, fl. pl. 350 — venusta. 350 stachys inodora. 350	— intermedia. 30 — montana 25 VERATRUM album 375 — nigrum. 375 VERBASCUM album 50 — ferrugineum 50 — phœniceum 75 — speciosum. 50 VERONICA alpina 50 — amœna 75 — Chamœdrys 50 — fruticulosa 50 — gentianoïdes 50 — incana 50 — Lyonii 50 — pudica 50 — rosea 50 — salicifolia 50 — R. speciosa 50 — R. pfol. var 2	- subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum. 350 — iridifolium (Courtois) 4 — laxum. 350 — striatum. 50 — sulphureum. 75 — soldanella alpina. 50 — minima. 75 — montana. 75 — spicelia Marylaudica. 4 — spiroea Aruncus. 350 — decumbens. 4 — filipendula. 75 — filipendula, fl. pl. 75 — japonica. 350 — Kamschatkensis. 350 — lobata. 350 — pedata. 350 — ulmaria, fl. pl. 350 — venusta. 350 — rosea. 350	— intermedia. 30 — montana 25 VERATRUM album 75 — nigrum. 75 VERBASCUM album 50 — ferrugineum 50 — phœniceum 75 — speciosum. 50 VERONICA alpina 50 — amœna 75 — Chamœdrys 50 — fruticulosa 50 — gentianoïdes 50 — incana 50 — Lyonii 50 — pudica 50 — rosea 50 — salicifolia 50 — R. speciosa 50 — R. picata 50 — spicata 2 — spicata 2	- subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum. 350 — iridifolium (Courtois) 4 — laxum. 350 — striatum. 360 — sulphureum. 75 soldanella alpina. 360 — minima. 75 — montana. 375 spicelia Marylandica. 4 — spiroea Aruncus. 350 — decumbens. 4 — filipendula. 75 — filipendula, fl. pl. 35 — kamschatkensis. 350 — kamschatkensis. 350 — ulmaria, fl. pl. 350 — venusta. 350 — venusta. 350 — rosea 350 statice Ararati. 150	— intermedia. ⇒ 50 — montana ⇒ 25 VERATRUM album ⇒ 75 — nigrum. ⇒ 75 VERBASCUM album ⇒ 50 — ferrugineum ⇒ 50 — phœniceum ⇒ 75 — speciosum. ⇒ 50 VERONICA alpina ⇒ 50 — amœna ⇒ 75 — Chamœdrys ⇒ 50 — fruticulosa ⇒ 50 — gentianoïdes ⇒ 50 — incana ⇒ 50 — Lyonii ⇒ 50 — pudica ⇒ 50 — rosea ⇒ 50 — salicifolia ⇒ 50 — R. speciosa ⇒ 50 — R. – fol. var. 2 ⇒ — spicata ⇒ 25 — fol. var. ⇒ 50	- subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum. 350 — iridifolium (Courtois) 4 — laxum. 350 — striatum. 360 — sulphureum. 75 soldanella alpina. 360 — minima. 75 — montana. 375 spicelia Marylaudica. 4 — spiroea Aruncus. 350 — decumbens. 4 — filipendula. 75 — filipendula, fl. pl. 350 — Kamschatkensis. 350 — lobata. 350 — pedata. 350 — ulmaria, fl. pl. 350 — venusta. 350 — venusta. 350 — rosea 350 statice Ararati 4 — Besseriana. 2	— intermedia. ⇒ 50 — montana ⇒ 25 VERATRUM album ⇒ 75 — nigrum. ⇒ 75 VERBASCUM album ⇒ 50 — ferrugineum ⇒ 50 — phœniceum ⇒ 75 — speciosum. ⇒ 50 VERONICA alpina ⇒ 50 — amœna ⇒ 75 — Chamœdrys ⇒ 50 — fruticulosa. ⇒ 50 — gentianoïdes ⇒ 50 — incana ⇒ 50 — pudica ⇒ 50 — rosea ⇒ 50 — salicifolia ⇒ 50 — R. speciosa ⇒ 50 — R. – fol. var. 2 ⇒ — spicata ⇒ 25 VINCA major. ⇒ 25	- subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum. 350 — iridifolium (Courtois) 4 — laxum. 350 — striatum. 360 — sulphureum. 75 — soldanella alpina. 360 — minima. 75 — montana. 75 — montana. 375 — spicelia Marylandica. 4 — decumbens. 4 — filipendula. 75 — filipendula, fl. pl. 350 — Kamschatkensis. 350 — kamschatkensis. 350 — lobata. 350 — pedata. 350 — ulmaria, fl. pl. 350 — venusta. 350 — rosea. 350 statice Ararati. 4 — Besseriana. 2 — formosa. 375	— intermedia. ⇒ 50 — montana ⇒ 25 VERATRUM album ⇒ 75 — nigrum. ⇒ 75 VERBASCUM album ⇒ 50 — ferrugineum ⇒ 50 — phœniceum ⇒ 75 — speciosum. ⇒ 50 VERONICA alpina ⇒ 50 — amœna ⇒ 75 — Chamœdrys ⇒ 50 — fruticulosa ⇒ 50 — gentianoïdes ⇒ 50 — incana ⇒ 50 — Lyonii ⇒ 50 — pudica ⇒ 50 — rosea ⇒ 50 — salicifolia ⇒ 50 — R. speciosa ⇒ 50 — R. — fol. var. 2 ⇒ — spicata ⇒ 25 — fol. var. ⇒ 50 VINCA major. ⇒ 25 — fol. eleg. var. ⇒ 50	- subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum. ⇒ 50 — iridifolium (Courtois) 4 ⇒ — laxum. ⇒ 50 — striatum. ⇒ 50 — sulphureum. ⇒ 75 soldanella alpina. ⇒ 50 — minima. ⇒ 75 — montana. ⇒ 75 — montana. ⇒ 75 — spicelia Marylaudica. 4 — spiroea Aruncus. ⇒ 50 — decumbens. 4 — filipendula. ⇒ 75 — filipendula, fl. pl. ⇒ 75 — japonica. ⇒ 50 — Kamschatkensis. ⇒ 50 — lobata. ⇒ 50 — pedata. ⇒ 50 — ulmaria, fl. pl. ⇒ 50 — venusta. ⇒ 50 — rosea. ⇒ 50 statice Ararati. 1 — Besseriana. 2 — incana, fl. albo. 1	— intermedia. ⇒ 50 — montana ⇒ 25 VERATRUM album ⇒ 75 — nigrum. ⇒ 75 VERBASCUM album ⇒ 50 — ferrugineum ⇒ 50 — phœniceum ⇒ 75 — speciosum. ⇒ 50 VERONICA alpina ⇒ 50 — amœna ⇒ 75 — Chamœdrys ⇒ 50 — fruticulosa ⇒ 50 — gentianoïdes ⇒ 50 — incana ⇒ 50 — Lyonii ⇒ 50 — pudica ⇒ 50 — rosea ⇒ 50 — salicifolia ⇒ 50 — R. speciosa ⇒ 50 — R. — fol. var. 2 ⇒ — spicata ⇒ 25 — fol. var. ⇒ 50 VINCA major ⇒ 25 — minor ⇒ 25	- subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum. 350 — iridifolium (Courtois) 4 — laxum. 350 — striatum. 350 — sulphureum. 75 soldanella alpina. 360 — minima. 75 — montana. 75 — montana. 375 — spicelia Marylaudica. 4 — decumbens. 4 — decumbens. 4 — filipendula. 75 — filipendula, fl. pl. 350 — Kamschatkensis. 350 — lobata. 350 — pedata. 350 — pedata. 350 — ulmaria, fl. pl. 350 — venusta. 350 — venusta. 350 — rosea. 350 STATICE Ararati. 4 — formosa. 375 — incana, fl. albo. 4 — fl. roseo. 4	— intermedia. ⇒ 50 — montana ⇒ 25 VERATRUM album ⇒ 75 — nigrum. ⇒ 75 VERBASCUM album ⇒ 50 — ferrugineum ⇒ 50 — phœniceum ⇒ 75 — speciosum. ⇒ 50 VERONICA alpina ⇒ 50 — amœna ⇒ 75 — Chamœdrys ⇒ 50 — fruticulosa ⇒ 50 — gentianoïdes ⇒ 50 — incana ⇒ 50 — Lyonii ⇒ 50 — pudica ⇒ 50 — rosea ⇒ 50 — salicifolia ⇒ 50 — R. speciosa ⇒ 50 — R. picata ⇒ 50 — R. picata ⇒ 25 — fol. var ⇒ 50 VINCA major ⇒ 25 — minor ⇒ 25 — fl. alb. fol. var ⇒ 50	- subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum. 350 — iridifolium (Courtois) 4 — laxum. 350 — striatum. 350 — sulphureum. 75 soldanella alpina. 360 — minima. 75 — montana. 75 — montana. 75 — spicella Marylaudica. 4 — decumbens. 4 — decumbens. 4 — filipendula. 75 — filipendula, fl. pl. 350 — Kamschatkensis. 350 — lobata. 350 — pedata. 350 — ulmaria, fl. pl. 350 — venusta. 350 — venusta. 350 — rosea. 350 STATICE Ararati. 150 — Besseriana. 2 — formosa. 75 — incana, fl. albo. 4 — fl. roseo. 4 — fl. rubro. 4		- subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum. 350 — iridifolium (Courtois) 4 — laxum. 350 — striatum. 360 — sulphureum. 75 — soldanella alpina. 360 — minima. 75 — montana. 75 — montana. 375 — spicella Marylaudica. 4 — decumbens. 4 — decumbens. 4 — filipendula. 375 — filipendula, fl. pl. 375 — japonica. 350 — Kamschatkensis. 350 — pedata. 350 — pedata. 350 — ulmaria, fl. pl. 350 — venusta. 350 — venusta. 350 — rosea. 350 statice Ararati. 150 — Besseriana. 2 — formosa. 375 — incana, fl. albo. 1 — fl. roseo. 1 — fl. rubro. 1 — latifolia. 350		- subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum 350 — iridifolium (Courtois) 4 — laxum 350 — striatum 50 — sulphureum 75 soldanella alpina 50 — minima 75 — montana 75 — montana 75 — spiroea Aruncus 350 — decumbens 4 — filipendula 75 — filipendula, fl. pl. 75 — japonica 350 — Kamschatkensis 350 — lobata 350 — pedata 350 — ulmaria, fl. pl. 350 — venusta 350 — venusta 350 — rosea 350 STACHYS inodora 350 — rosea 350 STATICE Ararati 150 — formosa 75 — incana, fl. albo 1 — fl. roseo 1 — fl. rubro 1 — latifolia 350 Très-fort 350 </td <td></td> <td>- subrigida</td>		- subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum 350 — iridifolium (Courtois) 4 — laxum 350 — striatum 50 — sulphureum 75 soldanella alpina 50 — minima 75 — montana 75 — montana 75 — spiroea Aruncus 350 — decumbens 4 — decumbens 4 — filipendula 75 — filipendula, fl. pl. 75 — japonica 350 — Kamschatkensis 350 — lobata 350 — pedata 350 — ulmaria, fl. pl. 350 — venusta 350 — venusta 350 — rosea 350 STATICE Ararati 150 — Besseriana 2 — formosa 75 — incana, fl. albo 4 — fl. roseo 4 — incana, fl. albo 4 — fl. rubro 4 — latifolia 350		- subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum ⇒ 50 — iridifolium (Courtois) 4 ⇒ — laxum ⇒ 50 — striatum ⇒ 50 — sulphureum ⇒ 75 soldanella alpina ⇒ 50 — minima ⇒ 75 — montana ⇒ 75 — montana ⇒ 75 — spicella Marylaudica 4 — decumbens 4 — decumbens 4 — filipendula ⇒ 75 — filipendula, fl. pl. ⇒ 75 — japonica ⇒ 50 — Kamschatkensis ⇒ 50 — lobata ⇒ 50 — pedata ⇒ 50 — ulmaria, fl. pl. ⇒ 50 — venusta ⇒ 50 — venusta ⇒ 50 — venusta ⇒ 50 — rosea ⇒ 50 statice Ararati 1 50 — Besseriana 2 ⇒ — formosa ⇒ 75 — incana, fl. albo 1 ⇒ — fl. roseo 1 ⇒ — fl. roseo 1 ⇒		- subrigida
— giganteum. 2 — grandiflorum 350 — iridifolium (Courtois) 4 — laxum 350 — striatum 50 — sulphureum 75 soldanella alpina 50 — minima 75 — montana 75 — montana 75 — spiroea Aruncus 350 — decumbens 4 — decumbens 4 — filipendula 75 — filipendula, fl. pl. 75 — japonica 350 — Kamschatkensis 350 — lobata 350 — pedata 350 — ulmaria, fl. pl. 350 — venusta 350 — venusta 350 — rosea 350 STATICE Ararati 150 — Besseriana 2 — formosa 75 — incana, fl. albo 4 — fl. roseo 4 — incana, fl. albo 4 — fl. rubro 4 — latifolia 350		- subrigida

			Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
FLORIDA))	5))))	STRIPED major 1 » 3 » »	Mesembryanthemum incarnatum.
FORTUITA))	3 »	5))	SUSANNAH	— lacerum.
FRA ARNOLDO DI BRESCIA				SWEETIANA (Colvill.) » 5 » »	— lobatum.
(Lechi)	3 "	10 " 9	20))	TRICOLOR	— multipunctatum.
FRANCOFURTENSIS))	5))	8 "	VESUVIO	— muricatum.
GARVIEI	1))	4))	7))	VITTATA	— murinum.
GÉNÉRAL LAFAYETTE (Boll.).	1))	5))))	WALLICHII	— purpurescens.
GIELSH))	3))))	WILDERI (Wilder) 1 » 10 » »	- rubrum.
GRAND FRÉDÉRIC))	3))))	WOODSII	stellatum.
GRUNELLI))	3 »	5))	CAMELLIA japonica, sauvageons petits, le	— tigrinum.
HAYLOCKII))	4))))	cent	- uncinatum.
HENDERSONI	1))	2 "))	Plus forts	- violaceum grandifl.
IMBRICATA rubra	1))	7 "	(5))	De 3 à 4 pieds, pièce	La pièce » 50
KING	1))	3))))	Cotyledon claviformis » 50	Les douze 5 »
LAURENCEANA))	5 "	((0	— Clavus	La collection 9 »
LEEANA superba	1))	3 n.))	— marginata	Plusieurs de ces plantes sont d'un bel effet en corbeilles.
MACULATA))	3 "))	— obliqua » 50	
MAIDENBLUSH	1))	5 "	8))	— orbiculata	Sempervivum arboreum, fol. var. 2 »
MARIE MORREN (Haquin)	1))	4))))	Crassula coccinea	— mexicanum
MAROCHETTI))))	6))	— imbricata	— spinosum
MEROPE))	3 n))	_ lactea	— tortuosum
NEBOLOSA))	3 n))	- racemosa	— tabuliforme
NOBILISSIMA	1))	3))))	— spatulata	Stapelia bisulca.
ORLANDO))	2))	4	FUCHSIA.	- Buffonia.
OTHELLO	1))	3 n	6	Collection de douze belles variétés 6 »	— ciliaris.
OUDINIANA))	3))))	— Vingt-cinq	— ciliata.
PENDULA))	2))))	Mesembryanthemum album grandiflo-	— lampocarpa.
PRONEANA))	3))))	rum.	— maculata.
PUNCTATA))	4))))	- aureum.	— miniata.
	1))	4)) 1	5))	- bifidum,	— normalis.
REGALIS))	3 "	5))	— caninum.	— rugosa.
REINE DES VIERGES))	10))))	— caulescens.	— stellaris.
RETICULATA))	3))	4	- crassifolium.	— trisulca.
Roseo-alba))	3 n 4	0))	— deltoïdes.	— variegata.
ROSETTA))	3 n))	— dilatatum.	La pièce
SERRATIFOLIA))	2))))	- diminutum.	Les douze 5 »
SPECTABILIS (Loddiges)	1))	2 »	4	- felinum.	VERVEINES.
— grandiflora))	5))))	- floribundum, fl. violaceo.	Collection à fleurs panachées, les douze. 5 »
SPOFFORTHIANA	1))	5)) 1	0))	- granulosum.	Les vingt-einq

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)